

WAHL®
PROFESSIONAL

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2025
RU



Leo J Wahl



Сделаем Это Вместе

Сделаем это с WAHL.

// МИРОВОЙ ЛИДЕР

С 1919 года, когда Лео Дж. Уолл изобрел первую в мире электромагнитную машинку для стрижки волос Model 66, наши специалисты создают мощную линейку машинок и триммеров, в которых современные технологии доступны каждому салону. В WAHL мы уверены: каждый мастер заслуживает инструмент, который надежен и вдохновляет. Проверенные на качество и точность, инструменты WAHL обеспечивают выдающийся результат.

Сегодня президент Брайан Уолл, правнук Лео Уолла, продолжает славные традиции WAHL Clipper Corporation. В группе компаний работает около 3 300 сотрудников. Производство расположено в США, Европе и Азии.

WAHL постоянно демонстрирует инновационный потенциал на международных выставках, организуя эксклюзивные сценические шоу и профессиональные обучающие семинары.

WAHL Clipper Corporation объединяет 22 компании, работающие в 180 странах мира, и является одним из мировых лидеров среди производителей профессиональных машинок для стрижки волос.

// СОДЕРЖАНИЕ

5 STAR SERIES
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАРБЕРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАШИНКИ
И ТРИММЕРЫ 10

ФЕНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ 16

ЗАРЯДНЫЕ ПОДСТАВКИ 22

НОЖЕВЫЕ БЛОКИ И АКСЕССУАРЫ 24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 34

5-STAR ★★★ ★★ SERIES

// ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАРБЕРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Машинки WAHL 5 Star Series оснащены ножевыми блоками для максимально близкого среза и фейдинга, что подчеркивает точность этих инструментов. Все триммеры 5 Star имеют регулируемые ножевые блоки, которые можно настроить на нулевое прилегание (0-Overlap) для точной окантовки.



// VAPOR™



Покрытие Titanium & DLC

НОЖЕВОЙ БЛОК F32 FADEOUT™: На 50 % больше зубцов и на 6 г легче. настройка на 0-Overlap

Удобный рычаг: легкая регулировка высоты среза 0.5 – 1.2 мм

7 премиум-насадок: 1.5 мм
3 мм
4.5 мм
6 мм
10 мм
13 мм
16 мм

Li-Ion аккумулятор: время работы: 150 мин. время зарядки: 60 мин.

комбинированное питание

3023997 Power Station™ (Вставка с середины 2025 г.) (не входит в комплект)

Артикул: 3026483

// BLACK CORDLESS MAGIC CLIP®

Профессиональная машинка с комбинированным питанием для плавных переходов и фейдинга. От среза «под ноль» к фейду - с инновационным регулируемым ножевым блоком для balding.

НОЖЕВОЙ БЛОК GOLD STAGGERTOOTH: С технологией Crunch Blade

Удобный рычаг: легкая регулировка высоты среза 0.5 – 1.2 мм

8 премиум-насадок: 1.5 мм
3 мм
4.5 мм
6 мм
10 мм
13 мм
19 мм
25 мм

Li-Ion аккумулятор: время работы: 100 мин. время зарядки: 60 мин.

комбинированное питание



Покрытие Titanium & DLC

Артикул: 3026434

// CORDLESS BARBER COMBO™

В набор входят Black Cordless Magic Clip® для плавных переходов и снятия большой массы волос, а также Black Cordless Detailer® Li для максимально близких контуров, деталей и четких линий.

НОЖЕВОЙ БЛОК GOLD STAGGERTOOTH: С технологией Crunch Blade

Удобный рычаг: легкая регулировка высоты среза 0.5 – 1.2 мм

3 премиум-насадки: 1.5 мм
3 мм
4.5 мм |

Li-Ion аккумулятор: время работы: 100 мин. время зарядки: 60 мин.

комбинированное питание

Совместимо: • 3023997 Power Station™ • 03801-116 зарядная подставка (не входит в комплект)



Покрытие Titanium & DLC



Покрытие Titanium & DLC

НОЖЕВОЙ БЛОК GOLD T-WIDE DETAILER 0,4 мм: Сверхширокий (40,6 мм), настройка на 0-Overlap

3 насадки: 1.5 мм
3 мм
4.5 мм

Li-Ion аккумулятор: время работы: 100 мин. время зарядки: 60 мин.

комбинированное питание

Совместимо: • DETAILER LI® зарядная подставка • 3023997 Power Station™ (не входит в комплект)

Артикул: 3025726



Профессиональная машинка с комбинированным питанием для плавных переходов // CORDLESS MAGIC CLIP®

НОЖЕВОЙ БЛОК STAGGERTOOTH: С технологией Crunch Blade

Удобный рычаг: легкая регулировка высоты среза 0.5 – 1.2 мм

8 премиум-насадок: 1.5 мм
3 мм
4.5 мм
6 мм
10 мм
13 мм
19 мм
25 мм

Li-Ion аккумулятор: время работы: 100 мин. время зарядки: 60 мин.

комбинированное питание

Совместимо: • 3023997 Power Station™ • 03801-116 зарядная подставка (не входит в комплект)



Артикул: 3027252

// CORDLESS SENIOR™

Самая мощная профессиональная машинка с комбинированным питанием для точного фейдинга



НОЖЕВОЙ БЛОК SURGICAL: Высокоточный ножевой блок, настраивается на 0-Overlap

Удобный рычаг: легкая регулировка высоты среза 0.5 – 1.2 мм

3 премиум-насадки: 1.5 мм
3 мм
4.5 мм

Li-Ion аккумулятор: время работы: 80 мин. время зарядки: 60 мин.

комбинированное питание

Совместимо: • 3023997 Power Station™ • 03801-116 зарядная подставка (не входит в комплект)

Артикул: 3027249

// CORDLESS SENIOR™ METAL EDITION до окончания складских запасов

Лимитированная машинка в прочном металлическом корпусе

НОЖЕВОЙ БЛОК SURGICAL: Высокоточный ножевой блок, настраивается на 0-Overlap

Удобный рычаг: легкая регулировка высоты среза 0.5 – 1.2 мм

3 премиум-насадки: 1.5 мм
3 мм
4.5 мм

Li-Ion аккумулятор: время работы: 80 мин. время зарядки: 60 мин.

комбинированное питание

В комплекте: • 03801-116 зарядная подставка
Совместимо: • 3023997 Power Station™ (не входит в комплект)



Артикул: 3000116

// CORDLESS LEGEND™

Профессиональная машинка с комбинированным питанием для фейдинга с расширенным диапазоном



НОЖЕВОЙ БЛОК WEDGE: С технологией Crunch Blade

Удобный рычаг: легкая регулировка высоты среза 0.7 – 1.7 мм

8 премиум-насадок: 1.5 мм
3 мм
4.5 мм
6 мм
10 мм
13 мм
19 мм
25 мм

Li-Ion аккумулятор: время работы: 100 мин. время зарядки: 60 мин.

комбинированное питание

Совместимо: • 3023997 Power Station™ • 03801-116 зарядная подставка (не входит в комплект)

Артикул: 08594-016

// LEGEND™

Профессиональная проводная машинка для фейдинга с расширенным диапазоном



НОЖЕВОЙ БЛОК WEDGE: С технологией Crunch Blade

Удобный рычаг: легкая регулировка высоты среза 0.7 – 1.7 мм

8 премиум-насадок: 1.5 мм
3 мм
4.5 мм
6 мм
10 мм
13 мм
19 мм
25 мм

V9000: профессиональный= вибрационный мотор для= максимальной= надежности, мощности и= долговечности

Провод

// MAGIC CLIP®



НОЖЕВОЙ БЛОК SURGICAL:= Высокоточный ножевой= блок, настраивается на 0-Overlap

Удобный рычаг: легкая регулировка высоты среза 0.5 – 1.2 мм

8 насадки: 1.5 мм
3 мм
4.5 мм
6 мм
10 мм
13 мм
19 мм
25 мм

V5000: профессиональный вибрационный мотор для надежности и долговечности

Провод

// BALDING™

Профессиональная проводная машинка для фейдинга по коже и среза «под ноль» Профессиональная проводная машинка для близкого среза и фейдинга

НОЖЕВОЙ БЛОК BALDING:= Высокоточный ножевой= блок, настраивается на 0-Overlap

V5000:= профессиональный= вибрационный мотор для= надежности и= долговечности

2 насадки: 1.5 мм
4.5 мм

Провод



Артикул: 3026830 Артикул: 3026826 Артикул: 3026828

// VANISH™

Финишный инструмент



МИКРОТОНКИЕ ЗОЛОТЫЕ СЕТКИ (0.05 мм): Удаляют щетину для ультрагладкого финиша. (48 мм wide)

INDEPENDENT SUSPEN-SIONCUTTER BARS: Повторяют контуры шеи и лица

Li-Ion аккумулятор:
время работы: 100 мин.
время зарядки: 50 мин.

комбинированное питание

LED-индикатор заряда: 100 %
60 %
30 %

Совместимо: • 3023997 Power Station™ (не входит в комплект)



Независимые подвижные режущие элементы

Артикул: 08173-716

// A·LIGN™

Perfectly balanced! For barbers and stylists in the pursuit of control and perfection



НОЖЕВОЙ БЛОК A·LIGN 0,4 мм: wide (32 мм), настройка на 0-Overlap

3 насадки: 1.5 мм
3 мм
4.5 мм

Li-Ion аккумулятор:
время работы: 180 мин.
время зарядки: 60 мин.

комбинированное питание

Совместимо: • 3023997 Power Station™ (не входит в комплект)

Артикул: 08172-016

// CORDLESS DETAILER® LI

Профессиональный триммер с комбинированным питанием для четких контуров



НОЖЕВОЙ БЛОК T-WIDE DETAILER 0,4 мм: Сверхширокий (40,6 мм), настройка на 0-Overlap

3 насадки: 1.5 мм
3 мм
4.5 мм

Li-Ion аккумулятор:
время работы: 100 мин.
время зарядки: 60 мин.

комбинированное питание

В комплекте: • DETAILER LI® зарядная подставка
Совместимо: • 3023997 Power Station™ (не входит в комплект)

Артикул: 08171-016 Артикул: 08081-1216

// DETAILER®

Профессиональный проводной роторный триммер для четких контуров

НОЖЕВОЙ БЛОК T-WIDE DETAILER 0,4 мм: Сверхширокий (40,6 мм), настройка на 0-Overlap

3 насадки: 1.5 мм
3 мм
4.5 мм

Провод



// HI-VIZ™

Всё в деталях! Точно прорабатывайте тонкие линии с лучшей видимостью благодаря тонкой шейке и улучшенному широкому Т-образному лезвию.



НОЖЕВОЙ БЛОК T-WIDE HI-VIZ 0,4 мм: Сверхширокий (40,6 мм), настройка на 0-Overlap

Li-Ion аккумулятор:
время работы: 135 мин.
время зарядки: 45 мин.

комбинированное питание

В комплекте: • HI-VIZ™ зарядная подставка
Совместимо: • 3023997 Power Station™ (не входит в комплект)



Металлический корпус



DLC-Coating

Артикул: 3023702



// МАШИНКИ И ТРИММЕРЫ

Наши классические машинки и триммеры отражают более чем 100-летнюю приверженность WAHL надежным профессиональным инструментам для парикмахеров.



// CORDLESS SUPER TAPER™

Профессиональная машинка с комбинированным питанием для снятия массы и тушевки



- НОЖЕВОЙ БЛОК CHROME: Прецизионный ножевой блок с хромированным покрытием
- Удобный рычаг: легкая регулировка высоты среза 1 – 2 мм
- **4 насадки: 3 мм**
  6 мм
  10 мм
  13 мм
- Li-Ion аккумулятор: время работы: 100 мин. время зарядки: 60 мин.
- **комбинированное питание**
- Совместимо: • 3023997 Power Station™ • 03801-116 зарядная подставка (не входит в комплект)

Артикул: 3027253

// SUPER TAPER™

Профессиональная проводная машинка для снятия массы и тушевки



- НОЖЕВОЙ БЛОК CHROME: Прецизионный ножевой блок с хромированным покрытием
- Удобный рычаг: легкая регулировка высоты среза 1 – 2 мм
- **4 насадки: 3 мм**
  6 мм
  10 мм
  13 мм
- V5000: профессиональный вибрационный мотор для надежности и долговечности
- **Провод**

Артикул: 3026832

// CHROME SUPER TAPER™

Профессиональная проводная машинка для снятия массы и тушевки



- НОЖЕВОЙ БЛОК CHROME: Прецизионный ножевой блок с хромированным покрытием
- Удобный рычаг: легкая регулировка высоты среза 1 – 2 мм
- **4 насадки: 3 мм**
  6 мм
  10 мм
  13 мм
- V5000: профессиональный вибрационный мотор для надежности и долговечности
- Хромированное покрытие: Стильный и долговечный дизайн

Артикул: 08463-316H

// TAPER 2000™

Профессиональная проводная машинка для снятия массы и тушевки



- НОЖЕВОЙ БЛОК CHROME: Прецизионный ножевой блок с хромированным покрытием
- Удобный рычаг: легкая регулировка высоты среза 1 – 2 мм
- **4 насадки: 3 мм**
  6 мм
  10 мм
  13 мм
- V5000: профессиональный вибрационный мотор для надежности и долговечности
- **Провод**

Артикул: 08464-1316H



// KUNO

Легкая, компактная и долговечная. KUNO создана для идеального контроля каждого среза.

Quick Detach DIAMOND TAPER-LEVER BLADE: Быстросъемный ножевой блок для легкой чистки

3-позиционный динамический рычаг для универсальности и контроля: легкая регулировка высоты среза 0.8 – 1.8 мм

6 магнитных премиум-насадок:
1.5 мм
3 мм
4.5 мм
6 мм
10 мм
13 мм

Li-Ion аккумулятор:
время работы: 100 мин.
время зарядки: 60 мин.

Аккумулято рный

В комплекте:
Innovative premium зарядная подставка



Артикул: 1887-0470

// GENIO

Аккумуляторная работа без перерывов. GENIO легкая, мощная и создана для стрижки всех типов волос.



Quick Detach DIAMOND TAPER-LEVER BLADE: Быстросъемный ножевой блок для легкой чистки

3-позиционный динамический рычаг для универсальности и контроля: легкая регулировка высоты среза 0.8 – 1.8 мм

4 надвижные насадки: 3 мм 6 мм |9 мм 12 мм

2 Interchangeable Li-Ion batteries: время работы: 120 мин. время зарядки: 75 мин.

Аккумулято рный

В комплекте:
Innovative premium зарядная подставка

Артикул: 1876-0488

// CHROMSTYLE

до окончания складских запасов

Оснащена прецизионным ножевым блоком и мощным мотором.

Quick Detach НОЖЕВОЙ БЛОК FINE: Быстросъемный ножевой блок для легкой чистки

Встроенный 5-позиционный рычаг регулировки: легкая регулировка высоты среза 0.7 – 3 мм

4 надвижные насадки: 3 мм 6 мм |9 мм 12 мм

Li-Ion аккумулятор:
время работы: 90 мин.
время зарядки: 60 мин.

Аккумулято рный

В комплекте:
Innovative premium зарядная подставка



Артикул: 1871-0473

// CHROMINI

CHROMINI оснащен высокопроизводительным мотором и прецизионным ножевым блоком для быстрой работы и точного результата.



Quick Detach U – BLADE 0.3 мм: Быстросъемный ножевой блок для легкой чистки

4 премиум-насадки: 1.5 мм
3 мм
4.5 мм
6 мм

Аккумулятор: время работы: 85 мин. время зарядки: 120 мин.

Аккумулято рный

В комплекте:
Innovative premium зарядная подставка

Артикул: 1591-0466

// T-CUT

T-CUT оснащен широким прецизионным ножевым блоком и мощным мотором для точной окантовки и линий при каждом срезе.

Quick Detach НОЖЕВОЙ БЛОК T-BLADE 0.3 мм: Быстросъемный ножевой блок для легкой чистки

Аккумулятор: время работы: 75 мин. время зарядки: 120 мин.

Аккумулято рный

В комплекте:
Innovative premium зарядная подставка



Артикул: 1591-0465



MADE IN GERMANY

Все ножевые блоки на этой странице произведены в Германии.

// BERET™ // STEALTH BERET™ // MICRO GROOMSMAN

Профессиональный триммер с комбинированным питанием для точной окантовки и линий



BLACK CHROME НОЖЕВОЙ БЛОК BERET 0,4 мм: Для точных контуров максимально близко к коже (32.5 мм)

4 насадки: 3 мм 6 мм 10 мм 13 мм

Li-Ion аккумулятор: время работы: 75 мин. время зарядки: 60 мин.

комбинированное питание

В комплекте: • BERET™ зарядная подставка

НОЖЕВОЙ БЛОК BERET 0,4 мм: Для точных контуров максимально близко к коже (32.5 мм)

4 насадки: 3 мм 6 мм 10 мм 13 мм

Li-Ion аккумулятор: время работы: 75 мин. время зарядки: 60 мин.

комбинированное питание

В комплекте: • BERET™ зарядная подставка



Артикул: 08841-1516 Артикул: 08841-616

// PEANUT® LI доступен с мая 2025

Peanut® Li получил современную форму, новые возможности зарядки и более мощный мотор.



НОЖЕВОЙ БЛОК PEANUT LI 0,4 мм: Быстросъемный ножевой блок для легкой чистки, (32.5 мм)

4 насадки: 3 мм 6 мм 10 мм| 13 мм

Li-Ion аккумулятор: время работы: 110 мин. время зарядки: 20 мин.

Аккумуляторный (USB-C)

Совместимо: • 3023997 Power Station™ (не входит в комплект)

Артикул: 3026718

Триммер для носа и ушей



Оптимально: Прецизионный триммер с профессиональной вращающейся системой из нержавеющей стали захватывает волоски сбоку и сверху. Быстрее, проще и безопаснее ножниц.

Гигиенично: Режущую головку можно снять для простой промывки водой.

Артикул: 3214-0471

Финишный инструмент // MOBILE SHAVER



БРИТВЕННАЯ СЕТКА (0.2 мм): Закругленный шлифованный и полированный режущий блок (40 мм)

NiMH аккумулятор: время работы: 45 мин. время зарядки: 480 мин.

Аккумулятор ный

Soft-touch: Стильный матово-черный дизайн с покрытием soft-touch

Артикул: 3615-0471

Финишный инструмент // SUPER CLOSE



УЛЬТРАТОЧНАЯ СЕТКА (0.05 мм): Закругленный шлифованный и полированный режущий блок (45 мм)

Li-Ion аккумулятор: время работы: 150 мин. время зарядки: 90 мин.

комбинированное питание

Soft-touch: Стильный матово-черный дизайн с покрытием soft-touch

Артикул: 3616-0470

// ФЕНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ

Хорошая стрижка не заканчивается только срезом волос!



// VANQUISH™

Премиальный фен с цифровым мотором

Профессионально: 1 600 Вт. Высокоскоростной цифровой мотор обеспечивает мощный поток воздуха для быстрой сушки.

Производительность: Функция автоочистки и ионная технология. Функция памяти сохраняет настройки температуры и скорости. LED-дисплей показывает 4 режима нагрева и 3 скорости.

Холодный обдув: 3 скорости, 4 температурных режима и мгновенный холодный обдув для фиксации укладки.

Моторная система SmoothTone™: Высокоскоростной цифровой мотор 101 000 об/мин снижает неприятные звуковые частоты.

Эргономика: Сверхлегкая конструкция повышает удобство работы

В комплекте: В комплекте 3 премиальные магнитные насадки

Вес: всего 340 г



Функция автоочистки

1. Выключите фен
2. Снимите крышку фильтра
3. Нажмите кнопку холодного обдува на 5 сек.

Через 10 сек. автоочистка отключается автоматически

Выполняйте минимум один раз в неделю. Черный Артикул: 4321-0470 Розовое золото Артикул: 4321-0471

// BARBER DRYER

до окончания складских запасов

Профессиональный фен

Профессионально: Очень мощный фен 2 200 Вт. Долговечный AC-мотор.

Производительность: Ионная технология с турмалиновой решеткой для более быстрой сушки.

Холодный обдув: 2 скорости, 3 температурных режима и мгновенный холодный обдув для фиксации укладки.

Долговечность:
Ретро-хромированное покрытие для стильного профессионального вида.

Эргономика: 2 click-насадки для удобного движения во время укладки. Эргономичная работа. Надежная фиксация.

Артикул: 4317-0470



// TURBO BOOSTER 3400 ERGOLIGHT™

Профессиональный фен

Профессионально: Extremely powerful 2,400 Вт. Longlife AC motor.

Мощность: Сверхмощный вентилятор для максимального воздушного потока.

Турмалин: Турмалиновая технология сокращает время сушки, снижает статическое электричество и сохраняет здоровый вид волос.

Компактность: Сверхкомпактный, легкий и тихий.

Холодный обдув: 2 скорости, 3 температурных режима и мгновенная подача холодного воздуха.

Сделано в Италии
Артикул: 4314-0475



Профессиональный фен // SUPER DRY™

Профессионально: Мощность 2 000 Вт. Долговечный AC-мотор.

Турмалин: Современная турмалиновая технология генерирует отрицательные ионы и мягкое инфракрасное тепло.

Холодный обдув: 2 скорости, 3 температурных режима и мгновенная подача холодного воздуха.

Артикул: 4340-0470



// PROTECT

Профессиональный фен

Профессионально: Мощный профессиональный фен до 1 500 Вт с отличной эффективностью сушки.

Производительность: Долговечный и надежный AC-мотор с предохранительным термостатом и съемным фильтром.

Холодный обдув: speedand 3 heat levels. Separate cold shot button.

Эргономика: Эргономично сбалансированное распределение веса. Рукоятка с нескользящей поверхностью для комфортной работы.

Артикул: 4360-0470



// VENTUS PRO

Профессиональный фен

Профессионально: 2 200 Вт, долговечный AC-коллекторный мотор.

Производительность: Ионная технология с турмалиновой решеткой для более быстрой сушки.

Холодный обдув: 2 скорости, 3 температурных режима и мгновенный холодный обдув для фиксации укладки.

Эргономика: 2 click-насадки для удобного движения во время укладки. Эргономичная работа. Надежная фиксация.

Сделано в Италии

Артикул: 4352-0470







// CERALINE

Премиальный керамико-турмалиновый
выпрямитель для волос



Закругленные удлиненные плавающие пластины (100 мм length) позволяют создавать креативные укладки и работать эффективно.

Керамико-турмалиновая технология для бережного выпрямления, антистатического эффекта и шелковистого блеска.

Готов к работе всего за 25 секунд благодаря очень быстрому нагреву.

Удобная регулировка температуры для оптимальной укладки (150°C – 230°C) в пяти режимах через полудигитальный дисплей.

Артикул: 4466-0470

// CURL PRO

Бережное титановое покрытие
для естественных локонов



Конический диаметр от 25 до 13 мм для максимально естественных локонов. Теплоизолированный наконечник.

Профессиональная высокотехнологичная титановая технология для идеального результата.

Автоматическое безопасное отключение через 60 минут. Easy adjustment to the ideal styling -температура (80°C -210°C) через LCD-дисплей.

Артикул: 4437-0471

// CUTEK

Профессиональный
керамический
выпрямитель для волос



Закругленные подпружиненные нагревательные пластины для красивых локонов, мягких волн и идеально прямых волос.

Бережное выпрямление благодаря керамической технологии - для здорового блеска волос.

Автоматическое безопасное отключение через 50 минут.

Быстро нагревается до выбранной температуры (150°C – 230 °C). С LED-индикатором температуры.

Артикул: 4417-0472

// AIRSTYLER PRO

Профессиональный
премиальный стайлер
(фен-щетка)



Корпус щетки из алюминия. Теплоизолированный безопасный наконечник. 2 скорости и 2 температурных режима. Холодный режим для фиксации укладки. Мощный мотор с защитой от перегрева. Мощность 1 100 Вт для сушки и формирования укладки.

3 сменные термощетки: Ø 25 мм термощетка для мелких локонов, Ø 30 мм and Ø 38 мм термощетка для волн и объема.

Артикул: 4550-0471





// ЗАРЯДНЫЕ ПОДСТАВКИ

Заряжайте самые ценные инструменты быстрее, проще и умнее.

// POWER STATION™

Создана для одновременной зарядки 3 инструментов Wahl Professional 5 B.











6 съемных вставок: машинка, триммер, шейвер, проводной инструмент порт зарядки USB-C аккуратный компактный кабель питания и дизайн

Артикул: 3023997

Премиальная зарядная подставка // CHARGE STAND CORDLESS CLIPPERS

Профессионально: Компактная зарядная подставка с функцией поворота кабеля

Совместимо: Благодаря адаптеру в комплекте зарядную подставку можно использовать с зарядными кабелями 4 B и 5 B

Подходит для: CORDLESS SENIOR
CORDLESS MAGIC CLIP
CORDLESS LEGEND
CORDLESS SUPER TAPER



Артикул: 03801-116

// НОЖЕВЫЕ БЛОКИ И АКСЕССУАРЫ

Ассортимент WAHL не ограничивается машинками и триммерами - ознакомьтесь с запасными частями и дополнительными аксессуарами.

// НОЖЕВОЙ БЛОК F32 FADEOUT™



На 50 % больше зубцов и на 6 г легче стандартных ножевых блоков - для более быстрого и плавного среза. Высота среза: 0.5 – 1,2 мм.

Артикул: 3026842

// НОЖЕВОЙ БЛОК HI-VIZ™



Extra wide НОЖЕВОЙ БЛОК T-BLADE. Покрытие DLC для увеличенного срока службы. Увеличенная зона среза обеспечивает более быстрый результат. Настройка на 0-Overlap. Высота среза: 0.4 мм.

Артикул: 3024059

// НОЖЕВОЙ БЛОК A·LIGN™



Высокая видимость и прецизионный ножевой блок. Настройка на 0-Overlap. Высота среза: 0.4 мм.

Артикул: 02176-116

// SURGICAL BLADE



Более короткие зубцы для деликатной подачи волос и точного результата. Идеален для стрижки по коже головы и бесшовных фейдов. Настройка на 0-Overlap. Высота среза: 0.5 – 1.2 мм.

Артикул: 02191-116

// GOLD STAGGERTOOTH BLADE



Покрытие Titanium и DLC для увеличенного срока службы. Нижний нож = Surgical Blade (оптимальный угол для фейдинга). Верхний нож с чередованием коротких и длинных зубцов - для идеального сведения фейдов. Высота среза: 0.5 – 1.2 мм.

Артикул: 02161-716

// GOLD НОЖЕВОЙ БЛОК DETAILER T-WIDE



Покрытие Titanium и DLC для увеличенного срока службы. Extra wide НОЖЕВОЙ БЛОК T-BLADE. Увеличенная зона среза обеспечивает более быстрый результат. Настройка на 0-Overlap. Высота среза: 0.4 мм.

Артикул: 02215-716

// НОЖЕВОЙ БЛОК DETAILER T-WIDE



Extra wide НОЖЕВОЙ БЛОК T-BLADE. Увеличенная зона среза обеспечивает более быстрый результат. Настройка на 0-Overlap. Высота среза: 0.4 мм

Артикул: 02215-1116

// НОЖЕВОЙ БЛОК STANDARD



Стандартный ножевой блок для снятия массы и всех работ машинкой. Высота среза: 1 – 2 мм.

Артикул: 01006-416

// BALDING BLADE



Зубцы и высота среза как у триммера - короткий и четкий результат. Идеален для bald fade и skin fade. Настройка на 0-Overlap. Высота среза: 0.5 мм.

Артикул: 02105-416

// BLACK CHROME НОЖЕВОЙ БЛОК BERET



Черный chrome-plated precision blade set with quick-change system. Для контуров близко к коже и всех точных работ. Высота среза: 0.4 мм.

Артикул: 02111-416

// НОЖЕВОЙ БЛОК BERET



Прецизионный ножевой блок с хромированным покрытием with quick-change system. Для контуров близко к коже и всех точных работ. Высота среза: 0.4 мм.

Артикул: 02111-216

// WEDGE BLADE



Более глубокие зубцы улучшают подачу волос для быстрого и точного среза. Более широкий диапазон фейдинга. Высота среза: 0.7 – 1.7 мм.

Артикул: 02228-416

// STAGGERTOOTH BLADE



Нижний нож = Surgical Blade (оптимальный угол для фейдинга). Верхний нож с чередованием коротких и длинных зубцов - для идеального сведения фейдов. Высота среза: 0.5 – 1.2 мм.

Артикул: 02161-416

// НОЖЕВОЙ БЛОК PEANUT® LI



Геометрия ножевого блока обеспечивает высокую эффективность среза на всех типах волос. Высота среза: 0.4 мм.

Артикул: 3026859

// НОЖЕВОЙ БЛОК DIAMOND TAPER LEVER



Инновационное углеродное покрытие с алмазоподобными свойствами для увеличенного срока службы, высокой твердости и износостойкой поверхности верхнего ножа. Высота среза: 0.8-1.8 мм.

Артикул: 1887-7170

// НОЖЕВОЙ БЛОК DIAMOND



Инновационное углеродное покрытие с алмазоподобными свойствами для увеличенного срока службы, высокой твердости и износостойкой поверхности верхнего ножа. Высота среза: 0.7 - 3 мм.

Артикул: 1854-7024

// НОЖЕВОЙ БЛОК TEXTURIZING



Для креативных техник текстурирования и слайсинга. 3 уровня интенсивности (MIN
MID
MAX).

Артикул: 1854-7041

// НОЖЕВОЙ БЛОК FADING



Более короткая высота среза благодаря плоскому углу. Регулируемый. Высоту среза легко считывать благодаря новой системе маркировки. Высота среза: 0.5 – 2 мм.

Артикул: 1887-7030

// НОЖЕВОЙ БЛОК BLENDING



Прецизионный ножевой блок идеален для коротких волос, плавных переходов и сведения длинных волос техникой clipper over comb. Плоский угол идеален для результата близко к коже. Новая смещенная геометрия зубцов для более простых и быстрых естественных переходов. Высота среза: 0.5 - 2 мм.

Артикул: 1887-7120

// НОЖЕВОЙ БЛОК FINE



Высококачественный профессиональный ножевой блок из нержавеющей стали со встроенной регулировкой высоты среза. Высота среза: 0.7 – 3 мм.

Артикул: 1854-7372

// НОЖЕВОЙ БЛОК U-BLADE



Специально разработан для максимально близкого среза. Идеален для контуров, окантовки, четких линий и shape-up. Высота среза: 0.3 мм.

Артикул: 1584-7320

// НОЖЕВОЙ БЛОК T-BLADE



Профессиональный T-Blade. Идеален для близкой окантовки, точных линий шеи и бороды, а также зоны вокруг ушей. Высота среза: 0.3 мм.

Артикул: 1584-7222

// SUPER CLOSE



Сменная сетка и режущие элементы

Артикул: 3616-7000

// MOBILE SHAVER



Сменная сетка и режущие элементы

Артикул: 3615-7000

// VANISH™



Сменная сетка и режущие элементы

Артикул: 3022905

// НОЖЕВОЙ БЛОК DIAMOND



Инновационное углеродное покрытие с алмазоподобными свойствами для увеличенного срока службы, высокой твердости и износостойкой поверхности верхнего ножа. Профессиональный контурный ножевой блок с системой быстрой замены. Высота среза: 0.4 мм.

Артикул: 1584-7360

// BLADE ICE



Мгновенно охлаждает, смазывает и очищает ножевые блоки, предотвращает коррозию, объем: 400 ml

Артикул: 2999-7900

// CLEANING SPRAY



Поддерживает ножевые блоки чистыми, предотвращает коррозию и продлевает срок службы, объем: 250 ml

Артикул: 4005-7052

// SPECIAL BLADE OIL



Для профессионального ухода за ножевым блоком, объем: 118 ml

Артикул: 03310-1102

// BLADE CARE SET



Чистящий спрей, Blade Ice, салфетка, масло для ножей, щеточка

Артикул: 1000-7400

// НОЖЕВЫЕ БЛОКИ ДЛЯ МАШИНОК

													
MODEL	3026842 F32 FADEOUT™ BLADE	01006-416 TAPER BLADE STANDARD	02191-116 SURGICAL BLADE	02228-416 WEDGE BLADE	02161-416 STAGGERTOOTH BLADE	02161-716 GOLD STAGGERTOOTH BLADE	02105-416 BALDING BLADE	1887-7170 DIAMOND TAPER LEVER BLADE	1854-7024 DIAMOND BLADE	1854-7372 FINE BLADE	1887-7030 FADING BLADE	1887-7120 BLENDING BLADE	1854-7041 TEXTURIZING BLADE
Быстросъемные ножи	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Выстота среза	0.5 – 1.2 mm	1 – 2 mm	0.5 – 1.2 mm	0.7 – 1.7 mm	0.5 – 1.2 mm	0.5 – 1.2 mm	0.5 mm	0.8 – 1.8 mm	0.7 – 3 mm	0.7 – 3 mm	0.5 – 2 mm	0.5 – 2 mm	MIN – MID – MAX
Ширина среза	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
0-Срез	✓	×	✓	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×
Совместимость	VAPOR	SUPER TAPER (CORDLESS, REGULAR, CHROME) | TAPER2000 | CORDLESS SENIOR (REGULAR, METAL EDITION) | MAGIC CLIP		LEGEND (cord / cordless)	CORDLESS MAGIC CLIP (REGULAR / BLACK)		BALDING	KUNO | GENIO | CHROMSTYLE					
													

// НОЖЕВЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

											
MODEL	3024059 HI-VIZ™ BLADE	02176-116 A-LIGN™ BLADE	01062-1116 DETAILER BLADE	02215-1116 DETAILER T-WIDE BLADE	02215-716 GOLD DETAILER T-WIDE BLADE	02111-216 BERET BLADE	02111-416 BLACK CHROME BERET BLADE	1584-7320 U-BLADE	1584-7222 T-BLADE	1584-7360 DIAMOND-BLADE	3026859 PEANUT® LI BLADE
Быстросъемные ножи	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Высота среза	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.4 mm	0.4 mm
Ширина среза	40.6 mm	32 mm	35 mm	40.6 mm	40.6 mm	32.5 mm	32.5 mm	32 mm	40 mm	32 mm	32.5 mm
0-Срез	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
Совместимость	HI-VIZ	A-LIGN	5-STAR DETAILER | CORDLESS DETAILER LI (REGULAR / BLACK)			BERET | STEALTH BERET		CHROMINI | T-CUT			PEANUT LI
											

// ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

							
МОДЕЛЬ	**1887-0470 KUNO**	**1876-0488 GENIO**	**1871-0473 CHROMSTYLE**	**3027253 CORDLESS SUPER TAPER™**	**08463-316H CHROME SUPER TAPER™**	**08464-1316H TAPER 2000™**	**3026832 SUPER TAPER™**
Тип	Профессиональная Беспроводная машинка	Профессиональная Беспроводная машинка	Профессиональная машинка с Комбинированным питанием	Профессиональная машинка с Комбинированным питанием	Профессиональная Проводная машинка	Профессиональная Проводная машинка	Профессиональная Проводная машинка
Мотор	Беспроводной Мотор 7,200 об/м	Роторный мотор 5,750 об/м	Роторный мотор 5,000 об/м	Роторный мотор 5,500 об/м	Вибрационный мотор, V5000 6,000 колеб/мин	Вибрационный мотор, V5000 6,000 колеб/мин	V5000 Motor, 6,000 RPM
Время работы аккумулятора	100 мин, Li-Ion	120 мин, Li-Ion	90 мин, Li-Ion	100 min, Li-Ion	–	–	–
Время заряд аккумулятора	60 мин	75 мин	60 мин	60 мин	–	–	–
Ножевой блок	DIAMOND BLADE, Регулируемый & Быстросъемный	DIAMOND TAPER LEVER BLADE, Регулируемый & Быстросъемный	FINE BLADE, Регулируемый & Быстросъемный	TAPER BLADE STANDARD, Регулируемый	TAPER BLADE STANDARD, Регулируемый	TAPER BLADE STANDARD, Регулируемый	TAPER BLADE STANDARD, Регулируемый
Высота среза	0.8 – 1.8 mm	0.8 – 1.8 mm	0.7 – 3 mm	1 – 2 mm	1 – 2 mm	1 – 2 mm	1 – 2 mm
Ширина ножевого блока	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
Длина провода	–	–	–	2.4 m	3 m	3 m	3 m
Вес	210 г	285 г	290 г	290 г	620 г	620 g	620 g
Кол-во в коробке	6	6	6	6	6	6	6
Штрих код	4 015110 038344	4 015110 038320	4 015110 038498	0 043917 030159	5 996415 031416	5 996415 031874	0 043917 027272
В комплекте	6 Премиум магнитных насадок: 1.5 mm | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 10 mm | 13 мм, щетка для чистки масло, зарядная станция, сетевой адаптер	4 сдвижных насадки: 3 mm | 6 mm | 9 mm | 12 mm, щетка для чистки масло, зарядная станция, сетевой адаптер	4 slide-on cutting guides: 3 mm | 6 mm | 9 mm | 12 mm, щетка для чистки масло, зарядная станция, сетевой адаптерr	4 насадки: #1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), расчека, щетка для чистки масло, сетевой адаптер	4 насадки: #1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), расчека, щетка для чистки масло, защитная насадка для ножа	4 насадки: #1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), расчека, щетка для чистки масло, защитная насадка для ножа	4 насадки: #1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), расчека, щетка для чистки масло, защитная насадка для ножа
							

// НАСАДКИ WAHL PREMIUM

Профессиональные барберские насадки Wahl Premium. Пластик с добавлением стекла и минералов легко скользит по волосам, обеспечивает более плавный срез и повышенную долговечность. Закругленные зубцы делают стрижку комфортнее для клиента.



#0.5 (1.5 мм) #1.5 (4.5 мм) #2 (6 мм) #3 (10 мм) #4 (13 мм) #5 (16 мм) #6 (19 мм) #7 (22 мм) #8 (25 мм) #1 (3 мм)



Артикул: 03171-500

#1 – 8 (3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 мм)





Артикул: 03421-100 Артикул: 03354-5001

#0.5 – 8 (1.5, 3, 4.5, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 мм) #0.5 – 1.5 (1.5, 3, 4.5 мм)

// ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ НАСАДКИ



#1 (3 мм) #3 (10 мм) #4 (13 мм) #5 (16 мм) #6 (19 мм) #7 (22 мм) #8 (25 мм) #2 (6 мм)

Артикул:	Артикул:	Артикул:	Артикул:	Артикул:	Артикул:	Артикул:	Артикул:
03114-001	03124-001	03134-001	03144-001	03135-001	03174-001	03145-001	03150-001



#0.5 (1.5 мм) #1.5 (4.5 мм)

Артикул: 03070-100



#1 – 8 (3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 мм)

Артикул: 03170-400



#1 – 8 (3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 мм)

Артикул: 03170-500

// МАГНИТНЫЕ НАСАДКИ WAHL PREMIUM



#0.5 (1.5 мм) #1 (3 мм) #1.5 (4.5 мм)

Артикул:	Артикул:	Артикул:
1801-7130	1801-7140	1801-7150



#2 (6 мм) #3 (10 мм) #4 (13 мм)

Артикул:	Артикул:	Артикул:
1801-7160	1801-7170	1801-7180

Подходит для: KUNO CHROMSTYLE GENIO

// БОКС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

В комплекте magnetic premium насадки



Артикул: 1801-7110

Inclusive: #0.5 – 4 (1.5 – 13 мм)

// БОКС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

без наполнения



Артикул: 1801-7190

Подходит для: MAGNETIC PREMIUM ATTACHMENT COMBS #0.5 – 4 (1.5 – 13 мм)

// НАДВИЖНЫЕ НАСАДКИ



#1 (3 мм) #2 (6 мм) #3 (9 мм) #4 (12 мм) #6 (18 мм) #8 (25 мм)

1 шт. Артикул:	1 шт. Артикул:	1 шт. Артикул:	1 шт. Артикул:	1 шт. Артикул:	1 шт. Артикул:
1802-7210	1802-7220	1802-7230	1802-7240	1802-7250	1802-7260
50 шт. Артикул:	**50 шт. Артикул:**	**50 шт. Артикул:**	**50 шт. Артикул:**	**50 шт. Артикул:**	**50 шт. Артикул:**
1802-7150	1802-7170	1802-7180	1802-7190	1802-7140	1802-7160

Подходит для: KUNO CHROMSTYLE GENIO

#1 – 8 (3 – 25 мм)

Полный набор как 1 шт. Артикул: 1802-7200

// НАСАДКИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ



#0.5 (1.5 мм) #1 (3 мм) #1.5 (4.5 мм) #2 (6 мм)

Подходит для: Chromini

Артикул: 1501-7000



#1 (3 мм) #2 (6 мм) #3 (10 мм) #4 (13 мм)

Подходит для: Beret Stealth Beret

Артикул : 03166



#0.5 (1.5 мм) #1 (3 мм) #1.5 (4.5 мм)

Подходит для: DETAILER HERO

Артикул : 03059



#0.5 (1.5 мм) #1 (3 мм) #1.5 (4.5 мм)

Подходит для: 5 STAR DETAILER CORDLESS DETAILER LI

Артикул: 08081.7810

// ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5-STAR ★★★★★ SERIES

							
МОДЕЛЬ	**3025726 CORDLESS BARBER COMBO™**		**3023702 HI-VIZ™**	**08171-016 CORDLESS DETAILER® LI**	**08172-016 A·LIGN™**	**08081-1216 DETAILER®**	**08173-716 VANISH™**
Тип	Машинка с Комбинированным питанием	Триммер с Комбинированным питанием	Триммер с Комбинированным питанием	Триммер с Комбинированным питанием	Триммер с Комбинированным питанием	Проводной Триммер	Электробритва с комбинированным питанием
Мотор	Роторный мотор 6,500 об/м	Роторный мотор 6,800 RPM	Роторный мотор, 7,200 RPM	Роторный мотор, 6,800 об/м	Роторный мотор, 7,000 об/м	Роторный мотор, 5,000 об/м	Роторный мотор, 9,000 об/м
Время работы аккум-ра	100 мин, Li-Ion		135 мин, Li-Ion	100 мин, Li-Ion	180 min, Li-Ion	–	Up to 100 min, Li-Ion
Время зарядки аккум-ра	60 мин		45 мин	60 мин	60 min	–	50 min
Ножевой блок	GOLD STAGGER-TOOTH BLADE, Регулируемый	GOLD T-WIDE BLADE, Фиксированный	HI-VIZ™-BLADE, Фиксированный	T-WIDE BLADE, Фиксированный	A·LIGN™ BLADE, fixed	T-WIDE BLADE, fixed	Independent Cutter Bars and Micro-Thin Gold Foil
Высота среза	0.5 – 1.2 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.05 mm
Ширина среза	46 mm	40.6 mm	40.6 mm	40.6 mm	32 mm	40.6 mm	48 mm
Длина провода	2.4 m	2.4 m	2.4 m	2.4 m	2.4 m	2.4 m	2.4 m
Вес	290 г	180 г	204 г	186 г	130 g	190 g	175 g
Кол-во в коробке	6		6	6	6	6	6
Штрих код							
В комплекте	3 насадки для машинки: #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1.5 (4.5 mm) 3 насадки для триммера: #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1.5 (4.5 mm), расческа, щетка для чистки, масло сетевой адаптер, устройство для настройки ножа		щетка для волос, щетка для чистки, масло, зарядная станция, сетевой адаптер, устройство для настройки ножа	3 насадки: #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1.5 (4.5 mm), щетка для волос, щетка для чистки, масло, зарядная станция, сетевой адаптер, устройство для настройки ножа	3 насадки: #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1.5 (4.5 mm), щетка для волос, щетка для чистки, масло, сетевой адаптер, устройство для настройки ножа	3 насадки: #0.5 (1.5 mm), #1 (3 mm), #1.5 (4.5 mm),щетка для чистки, масло, устройство для настройки ножа	Защитный колпачок для сетки, щетка для волос, щетка для чистки, сетевой адаптер
							

//ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

								
МОДЕЛЬ	**3026718 PEANUT® LI**	**08841-616 BERET™**	**08841-1516 STEALTH BERET™**	**1591-0465 T-CUT**	**1591-0466 CHROMINI**	**3214-0471 MICRO GROOMSMAN**	**3616-0470 SUPER CLOSE**	**3615-0471 MOBILE SHAVER**
Тип	Беспроводной триммер	Триммер с комбинированным питанием	Триммер с комбинированным питанием	Беспроводной триммер	Беспроводной триммер	Триммер для носа и ушей	Электробритва с комбинированным питанием	Электробритва с комбинированным питанием
Мотор	Роторный мотор 7,000 об/м	Роторный мотор 6,000 об/м	Роторный мотор 6,000 об/м	DC Motor, 7,000 об/м	Роторный мотор 7,000 об/м	ВБатарейка тип AAA	7,500 об/м	5500 об/м
Время работы аккумулятора	110 мин , Li-Ion	75 мин , Li-Ion	75 мин , Li-Ion	75 мин	85 min	–	150 мин, Li-Ion	45 мин,
Время зарядки аккумулятора	20 мин	60 мин n	60 мин	120 мин	120 min	–	90 мин,	480 мин,
Ножевой блок	PEANUT®LI BLADE, Быстросъемный	BERET BLADE, Быстросъемный	BLACK CHROME BERET BLADE, Быстросъемный	T – BLADE, Быстросъемный	U – BLADE, detachable	–	Бритвенный режущий блокс ножами из высококачественной стали	Бритвенный режущий блокс ножами из высококачественной стали
Выстота среза	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.3 mm	0.3 mm	–	0.05 mm	0.2 mm
Ширина среза	32.5 mm	32.5 mm	32.5 mm	40 mm	32 mm	–	45 mm	40 mm
Длина провода	1 m	2.3 m	2.3 m	-	-	–	1.8 m	2.4 m
Вес	113 г	115 г	115 г	135 г	130 g	35 g	120 г	90 г
Кол-во в коробке	6	6	6	6	6	12	20	48
Штрих код	0 043917 026602	4 015110 010074	4 015110 014973	4 015110 038535	4 015110 038511	4 015110 010159	4 015110 028567	4 015110 008101
В комплекте	4 насадки #1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), USB-C провод для зарядки, масло, щетка для чистки	4 насадки: #1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), щетка для чистки, масло, зарядная станция, сетевой адаптер	44 насадки: #1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), щетка для чистки, масло, зарядная станция, сетевой адаптер	щетка для чистки, масло, зарядная станция, сетевой адаптер	4 премиум насадки: 1.5 mm |3 mm | 4.5 mm | 6 mm, щетка для чистки, масло, зарядная станция, сетевой адаптер	Батарейка, футляр для хранения и защитный колпачок	Запасная сетка и нож, щетка для чистки, электрошнур для зарядки, защитн	SЗапасная сетка и нож, щетка для чистки, электрошнур для зарядки, защитный мешочек, жесткий металлический футляр
								

// ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

							
MODEL	**4321-0470 VANQUISH™**	**4321-0471 VANQUISH™ Rose Gold**	**4317-0470 BARBER DRYER**	**4314-0475 TURBO BOOSTER 3400 ERGOLIGHT™**	**4352-0470 VENTUS PRO**	**4340-0470 SUPERDRY™**	**4360-0470 PROTECT**
Тип	Профессиональный Фен	Профессиональный Фен	Профессиональный Фен	Профессиональный Фен	Профессиональный Фен	Профессиональный Фен	Профессиональный Фен
Мотор	Бесщёточный мотор 101,000 об/м	Бесщёточный мотор 101,000 об/м	Мотор переменного тока	Мотор переменного тока	Мотор переменного тока	Мотор переменного тока	Мотор переменного тока
Мощность	1,600 W	1,600 W	2,200 W	2,400 W	2,200 W	2,000 W	1,500 W
Воздушный поток	~ 93 м³/ч	~ 93 м3/ч	97 м3/ч	110 м3/ч	103 м3/ч	108 м3/ч	~ 84 м3/ч
Режимы работы	3 скорости, 3 температурных режима, кнопка холодного обдува, функция памяти	3 скорости, 3 температурных режима, кнопка холодного обдува, функция памяти	2 скорости, 3 температурных режима, кнопка холодного обдува	2 скорости, 3 температурных режима, кнопка холодного обдува	2 скорости, 3 температурных режима, кнопка холодного обдува	2 скорости, 3 температурных режима, кнопка холодного обдува	2 скорости, 3 температурных режима, кнопка холодного обдува
Длина провода	3 m	3 m	2.7 m	2.8 m	3 m	3 m	2.8 m
Вес	340 г	340 г	652 г	530 г	515 г	630 г	570 г
Кол-во в коробке	6	6	6	12	6	12	12
Штрих код	4 015110 038979	4 015110 039952	4 015110 035527	4 015110 026549	4 015110 038818	4 015110 009207	4 015110 038887
В комплекте	2 профессиональные магнитные щелевые насадки+ 1 диффузор	2 профессиональные магнитные щелевые насадки+ 1 диффузор	2 профессиональные щелевые насадки	2 профессиональные щелевые насадки	2 профессиональные щелевые насадки	2 профессиональные щелевые насадки	2 профессиональные щелевые насадки
							

				
MODEL	**4300-7910 UNIVERSAL-DIFFUSOR**	**4352-7020 PRO DIFFUSOR**	**4360-7000 DIFFUSOR**	
Совместимость	Все фены	Turbobooster 3400 Ergolight, Ventus Pro	Super Dry, Protect	

// ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





МОДЕЛЬ	4466-0470 CERALINE	4417-0472 CUTEK
Тип	Профессиональные щипцы для выпрямления волос	Профессиональные щипцы для выпрямления волос
Нагревательный элемент	Ширина: 25 mm, Длина: 100 mm Ceramic-Tourmaline покрытие	Ширина: 24 mm, Длина: 90 mm Ceramic покрытие
Время нагрева	25 сек.	30 сек.
Режимы нагрева	150–230 °C	150–230 °C
Функция Отключения	Через 60 мин.	Через 60 мин.
Длина провода	2.7 m	2.8 m
Вес	~ 210 г	~ 210 г
Кол-во в коробке	12	12
Штрих код	4 015110 038900	4 015110 038795
В комплекте	-	-



МОДЕЛЬ	4550-0471 AIRSTYLER PRO
Тип	Профессиональный стайлер (фен-щетка)
Режимы нагрева	22 скорости, режим подачи холодного воздуха
Мощность	2,400 W
Безопасность	Защита от перегрева
Длина провода	2.8 m
Вес	~ 270 г
Кол-во в коробке	6
Штрих код	4 015110 038771
В комплекте	Ø 3 профессиональные насадки-щетки: Ø 25 мм, Ø 30 мм,Ø 38 мм





МОДЕЛЬ	4437-0471 CURL PRO
Тип	Профессиональный конусный стайлер для завивки волос
Диаметр	Ø от 25 mm до Ø 13 mm
Время нагрева	30 сек.
Температура нагрева	80–210 °C
Время отключения	черезе 60 мин.
Длина нагрева	2.5 m
Вес	~ 150 г
Кол-во в коробке	12
Штрих код	4 015110 038993
В комплекте	Термозащитная перчатка в комплекте



WAHL GmbH
Villinger Straße 4 | 78112 St. Georgen
WAHL.COM

Super Taper X™



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

В комплекте: 10 насадок 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 мм, расчёска, сетевой адаптер, масло, щёточка для чистки, защитная насадка для ножевого блока.

ОБЗОР ПРОДУКТА

Super Taper X™ сочетает современную ножевую технологию и мощный мотор в лёгкой машинке, идеальной для плавных переходов без касания кожи и формирования формы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Ножевой блок Super Taper X™**
- Уникальная Т-образная форма обеспечивает лучший обзор при создании линий и детальной проработке.
- Высокопроизводительный роторный мотор уверенно работает с любым типом волос.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	Super Taper X™
Цвет:	синий
Код товара:	3026470
Тип мотора:	Роторный, 6 500 об/мин
Напряжение сети:	международное (100-240) В
Частота:	50/60 Гц
Время работы:	100 мин, Li-Ion
Время зарядки:	60 мин, Li-Ion
Тип питания:	сеть/аккумулятор
Ножевой блок:	Ножевой блок Super Taper X™, регулируемый
Ширина ножевого блока:	46 мм
Длина среза:	0,5-1,2 мм
Вес:	289 г
Страна производства:	США

Габариты инд. упак.:	236 x 158 x 96 мм (Д x Ш x В)
Вес инд. упак.:	850 г
Габариты трансп. упак.:	330 x 300 x 250 мм (Д x Ш x В)
Вес трансп. упак.:	5 900 г

EAN: 0 043917 021461

SCC: 10043917021468

АКСЕССУАРЫ



WAHL GmbH
Villinger Straße 4 | 78112 St. Georgen
WAHL.COM

Vanquish™ Compact



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

В комплекте: 2 премиальные магнитные насадки-концентратора

ОБЗОР ПРОДУКТА

Vanquish™ Compact задаёт новый стандарт сушки. Контролируемый поток воздуха и эффективная мощность обеспечивают быструю и равномерную сушку волос. Высокоскоростной цифровой мотор создаёт исключительную скорость воздушного потока для быстрого результата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тихий мотор для комфортной сушки
- Мощный воздушный поток для быстрого и равномерного результата
- Компактный и ультралёгкий корпус снижает нагрузку на кисть
- Функция автоочистки
- Ионная технология

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	Vanquish™ Compact
Цвет:	чёрный
Код товара:	4322-0470
Тип мотора:	Цифровой DC-мотор, 101 000 об/мин
Напряжение сети:	международное (220-240) В
Частота:	50/60 Гц
Мощность:	1 600 Вт
Воздушный поток:	~ 93 м³/ч
Режимы работы:	3 температурных режима + холодный обдув / 3 скорости и функция памяти
Тип питания:	от сети
Длина шнура:	3 м
Вес:	290 г
Страна производства:	Китай

EAN: 4 015110 041207

Габариты инд. упак.:	250 x 228 x 72 мм (Д x Ш x В)
Вес инд. упак.:	970 г
Габариты трансп. упак.:	445 x 235 x 265 мм (Д x Ш x В)
Вес трансп. упак.:	6 300 г

EAN трансп. упак.: 4 015110 041214

АКСЕССУАРЫ



ДЛЯ ПОКУПКИ



Диффузор Vanquish
арт. №: 4322-7000

WAHL®
PROFESSIONAL

Следите за нами

www.wahl.com

Производитель не несет ответственности за опечатки и ошибки печати.

Возможны изменения без предварительного уведомления. Все права защищены.