

OLLIN
PROFESSIONAL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФЕНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-7120



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 3 шт.
Петля для подвешивания
Диффузор: 1 шт.
Функция ионизации (генератор ионов для снятия статического напряжения с волос)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 1100 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 550 г

АРТ. 397984

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-7115



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 3 шт.
Петля для подвешивания
Диффузор: 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 1500 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 530 г

АРТ. 397984

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-8080



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 2 шт.
Петля для подвешивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 1600 - 2200 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 490 г

АРТ. 399087

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФЕНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-7106



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 2 шт.
Петля для подвешивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 2200 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 550 г

АРТ. 398479

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-7155



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 2 шт.
Петля для подвешивания
Функция ионизации (генератор ионов для снятия статического напряжения с волос)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 1700-2100 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 480 г

АРТ. 399131

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-7105



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 2 шт.
Петля для подвешивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 2200 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 550 г

АРТ. 397960

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФЕНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-7133



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 2 шт.
Петля для подвешивания
Функция ионизации (генератор ионов для снятия статического напряжения с волос)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 2000 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 510 г

АРТ. 399117

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-7200



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 2 шт.
Петля для подвешивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 2300-2600 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 540 г

АРТ. 730178

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-7160



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 2 шт.
Петля для подвешивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 1800 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 410 г

АРТ. 399100

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФЕНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-7144



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 2 шт.
Петля для подвешивания
Функция ионизации (генератор ионов для снятия статического напряжения с волос)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 1800-2200 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 570 г

АРТ. 398936

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-7105 PINK



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 2 шт.
Петля для подвешивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 2000-2200 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 560 г

АРТ. PINK. 731052

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-7105 GREEN



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 2 шт.
Петля для подвешивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 2000-2200 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 560 г

АРТ. GREEN. 730185

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФЕНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-7201



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 2 шт.
Петля для подвешивания
Функция ионизации (генератор ионов для снятия статического напряжения с волос)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 2000-2300 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 495 г

АРТ. 730161

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-7132



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 2 шт.
Петля для подвешивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 1800-2200 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 590 г

АРТ. 398035

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН МОДЕЛЬ OL-7166



2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор: 2 шт.
Петля для подвешивания
Автоматическая система защиты от перегрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип мотора: AC
Мощность: 2200 Вт
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м
Вес: 500 г

АРТ. 730192

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФЕН-ЩЕТКИ

ФЕН-ЩЕТКА МОДЕЛЬ OL-7720

2 режима скорости воздушного потока
2 температурных режима
Подача холодного воздуха
Насадка круглая: 1 шт.
Насадка-концетратор: 1 шт.
Насадка-полущётка: 1 шт.
Петля для подвешивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность: 1000 Вт
Напряжение питания: 220 – 240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м

АРТ. 730017



ФЕН-ЩЕТКА МОДЕЛЬ OL-7721

2 режима скорости воздушного потока
2 температурных режима
Подача холодного воздуха
Насадка круглая: 1 шт.
Насадка-концетратор: 1 шт.
Насадка-полущётка: 1 шт.
Петля для подвешивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность: 1200 Вт
Напряжение питания: 220 – 240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м

АРТ. 730024



ФЕН-ЩЕТКА МОДЕЛЬ OL-7717

2 режима скорости воздушного потока
2 температурных режима
Подача холодного воздуха
Насадка круглая: 1 шт.
Насадка-концентратор: 1 шт.
Петля для подвешивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность: 1000 Вт
Напряжение питания: 220 – 240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Длина сетевого шнура: 3 м

АРТ. 399063



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЙКИ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА МОДЕЛЬ OL-7700 (19 мм)



Керамико-турмалиновое покрытие
PTC-нагреватель
Диаметр плойки: 19 мм
Термоизолированный наконечник
5 температурных режимов: 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C
Светодиодная индикация включения
Автоотключение через 60 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220 – 240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 50 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 398516

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА МОДЕЛЬ OL-7700 (25 мм)



Керамико-турмалиновое покрытие
PTC-нагреватель
Диаметр плойки: 25 мм
Термоизолированный наконечник
5 температурных режимов: 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C
Светодиодная индикация включения
Автоотключение через 60 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 65 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 398523

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА МОДЕЛЬ OL-7700 (33 мм)



Керамико-турмалиновое покрытие
PTC-нагреватель
Диаметр плойки: 33 мм
Термоизолированный наконечник
5 температурных режимов: 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C
Светодиодная индикация включения
Автоотключение через 60 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 78 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 398530

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЙКИ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА МОДЕЛЬ OL-7701 (13-25 мм)



Керамическое покрытие
PTC-нагреватель
Диаметр плойки: 13-25 мм
Термоизолированный наконечник
5 температурных режимов: 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C
LED-терморегулятор
Автоотключение через 60 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220 – 240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 32 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 398950

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА МОДЕЛЬ OL-7701 (19-33 мм)



Керамическое покрытие
PTC-нагреватель
Диаметр плойки: 19-33 мм
Термоизолированный наконечник
5 температурных режимов: 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C
LED-терморегулятор
Автоотключение через 60 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 62 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 398967

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА МОДЕЛЬ OL-7702 (9,7 мм)



Керамическое покрытие
PTC-нагреватель
Диаметр плойки: 9,7 мм
Термоизолированный наконечник
5 температурных режимов: 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C
LED-терморегулятор
Автоотключение через 60 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 20 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 3989943

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЙКИ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА МОДЕЛЬ OL-7600 (19 мм)



Хромированное покрытие
PTC-нагреватель
Диаметр плойки: 19 мм
Термоизолированный наконечник
5 температурных режимов: 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C
Светодиодная индикация включения
Автоотключение через 60 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 37 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 730130

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА МОДЕЛЬ OL-7600 (25 мм)



Хромированное покрытие
PTC-нагреватель
Диаметр плойки: 25 мм
Термоизолированный наконечник
5 температурных режимов: 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C
Светодиодная индикация включения
Автоотключение через 60 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 37 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 730147

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА МОДЕЛЬ OL-7600 (33 мм)



Хромированное покрытие
PTC-нагреватель
Диаметр плойки: 25 мм
Термоизолированный наконечник
5 температурных режимов: 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C
Светодиодная индикация включения
Автоотключение через 60 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 37 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 730147

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЙКИ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС

ПЛОЙКА-ВОЛНА МОДЕЛЬ OL-7707

Керамическое покрытие
Температурные режимы от 150°С до 230°С
Светодиодная индикация включения
Автоотключение через 60 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220 – 240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 45 Вт
Вращающийся шнур 2 м

АРТ. 399094







ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ-ГОФРЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ-ГОФРЕ МОДЕЛЬ OL-9110

Материал пластин: керамика-турмалин
Размер пластин: 90 x 24 мм
Гофрированные пластины с крупным шагом
Температурные режимы: от 100°C до 230°C
LED-дисплей
PTC-нагреватель с защитой от перегрева
Плавающие пластины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 38 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 730055



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ-ГОФРЕ МОДЕЛЬ OL-9111

Материал пластин: керамика-турмалин
Размер пластин: 90 x 24 мм
Гофрированные пластины с крупным шагом
Температурные режимы: от 100°C до 230°C
LED-дисплей
PTC-нагреватель с защитой от перегрева
Плавающие пластины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 38 Вт
Длина сетевого шнура: 2,5 м

АРТ. 730062



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ-ГОФРЕ МОДЕЛЬ OL-9119

Материал пластин: керамика
Гофрированные пластины с мелким шагом
Размер пластин: 70 x 18 мм
Температурные режим: 230°C
PTC-нагреватель с защитой от перегрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 25 Вт
Вращающийся шнур 1,8 м

АРТ. 730079



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ-ГОФРЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ-ГОФРЕ МОДЕЛЬ OL-9191



Материал пластин: керамика-турмалин
Гофрированные пластины с мелким шагом
Размер пластин: 38 x 90 мм
Температурные режимы: от 100°C до 230°C
LED-терморегулятор
Автоотключение через 60 минут
PTC-нагреватель с защитой от перегрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 38 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 398998

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ-ГОФРЕ МОДЕЛЬ OL-9190



Покрытие: керамика-турмалин
Размер пластин: 38 x 90 мм
Гофрированные пластины с крупным шагом
Температурные режимы: от 100°C до 230°C
LED-терморегулятор
PTC-нагреватель с защитой от перегрева
Автоотключение через 60 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 40 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 398851

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ-ГОФРЕ (МЕЛКИЙ ШАГ) МОДЕЛЬ OL-8832



Материал пластин: керамика
Размер пластин: 85 x 13 мм
Гофрированные пластины с мелким шагом
PTC-нагреватель
Автоотключение через 30 мин
5 температурных режимов: 130°C, 150°C, 170°C ,190°C, 210°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 40 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 399285

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ-ГОФРЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ-ГОФРЕ (КРУПНЫЙ ШАГ) МОДЕЛЬ OL-8833



Материал пластин: керамика
Размер пластин: 85 x 13 мм
Гофрированные пластины с крупным шагом
PTC-нагреватель
Автоотключение через 30 мин
4 температурных режимов:150°C, 170°C 190°C, 210°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 120–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 37 Вт

АРТ. 399292



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ МОДЕЛЬ OL-7815

Материал пластин: титан
Ширина пластин: 23 мм
Температурные режимы: от 120°C до 220°C
LCD-дисплей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 50 Вт

АРТ. 398646



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ МОДЕЛЬ OL-7840

Материал пластин: керамика-турмалин
Размер пластин: 97 x 21 мм
Температурные режимы: от 140°C до 230°C
LED-дисплей
PTC-нагреватель с режимом автоотключения через 30 мин
Плавающие пластины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 43 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 399148



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ МОДЕЛЬ-OL 7860

Материал пластин: керамика
Плавающие пластины
Ширина пластин: 25 мм
Температурные режимы: от 150°C до 230°C
Touch LED-терморегулятор
PTC-нагреватель с защитой от перегрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 100–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 42-45 Вт
Вращающийся шнур 3 м

АРТ. 730048



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ МОДЕЛЬ OL-7830



Материал пластин: керамика
PTC-нагреватель
Автоотключение через 30 минут
Размер пластин: 110 x 25 мм
4 температурных режима: 160°C, 180°C, 200°C, 220°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50 Гц
Мощность: 57 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 399162

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ МОДЕЛЬ OL-7831



Материал пластин: керамика
PTC-нагреватель
Автоотключение через 30 минут
Размер пластин: 98 x 20 мм
4 температурных режима: 160°C, 180°C, 200°C, 220°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 100–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 48 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 399179

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ МОДЕЛЬ OL-7855



Материал пластин: NANO Diamonds Ceramic Tourmaline Ion
Плавающие пластины
Размер пластин: 100 x 25 мм
Температурные режимы: от 100°C до 230°C
Smart touch digital OLED-дисплей
Автоотключение через 60 мин
MCH керамический нагреватель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 40 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 730031

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ МОДЕЛЬ OL-7805

Материал пластин: керамика-турмалин
Размер пластин: 18 x 65 мм
Быстрый нагрев до 180°C
PTC-нагреватель с защитой от перегрева
Светодиодная индикация включения
Защитный колпачок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 25 Вт
Длина шнура 2,5 м

АРТ. 398486



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ МОДЕЛЬ OL-7820

Материал пластин: NANO Diamonds Ceramic Tourmaline Ion
Плавающие пластины
Размер пластин: 100 x 25 мм
Температурные режимы: от 80°C до 230°C, шаг 10°C
LCD-дисплей
Автоотключение через 60 мин
PTC-нагреватель с защитой от перегрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 38 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 398837



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ МОДЕЛЬ OL-7822

Материал пластин: керамика-турмалин
Плавающие пластины
Размер пластин: 90 x 24 мм
Температурные режимы: от 100°C до 230°C
LED-терморегулятор
Автоотключение через 60 минут
PTC-нагреватель с защитой от перегрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 38 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 398844



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ МОДЕЛЬ OL-7900



Материал пластин: ультразвуковая пластина, инфракрасная пластина
Ширина пластин: 25 мм
LCD-дисплей
PTC-нагреватель с защитой от перегрева
Выдерживает высокие нагрузки
Идеально для дома

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 100–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 50 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 730369

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ МОДЕЛЬ OL-7800



Материал пластин: керамика
Плавающие пластины
PTC-нагреватель
Автоотключение через 60 минут
Размер пластин: 100 х 35 мм
5 температурных режимов: 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C
Светодиодная индикация включения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220 – 240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность 48 Вт
Вращающийся шнур 2,5 м

АРТ. 398493

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ МОДЕЛЬ OL-7885



Материал пластин: керамика
Плавающие пластины
Ширина пластин: 27 мм
Температурные режимы: от 130°C до 230°C
LED-терморегулятор
Автоотключение через 60 мин
PTC-нагреватель с защитой от перегрева
Функция блокировки кнопок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 220–240 В
Частота сети: 50/60 Гц
Мощность: 60 Вт
Вращающийся шнур 3 м

АРТ. 730123

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ВЕСЫ



Максимальный измеряемый вес – 2000 г
Единицы измерения: грамм
Автоматическая калибровка
Функция «сброс тары»
Защита от перегруза
Питание: 2 батарейки AAA

АРТ. 391982



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БРАШИНГИ

БРАШИНГ С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ

Диаметр 19 мм

АРТ. 396918



БРАШИНГ С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ

Диаметр 25 мм

АРТ. 392705



БРАШИНГ С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ

Диаметр 32 мм

АРТ. 392712



БРАШИНГ С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ

Диаметр 43 мм

АРТ. 392729



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БРАШИНГИ

БРАШИНГ С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ

Диаметр 52 мм

АРТ. 396901



БРАШИНГ ДЕРЕВЯННЫЙ

Диаметр 52 мм
Натуральная щетина с нейлоновыми штифтами

АРТ. 399018





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕРМОБРАШИНГИ

ТЕРМОБРАШИНГ GOLD CERAMIC+ION

Диаметр 25 мм

АРТ. 398066



ТЕРМОБРАШИНГ GOLD CERAMIC+ION

Диаметр 34 мм

АРТ. 398073



ТЕРМОБРАШИНГ GOLD CERAMIC+ION

Диаметр 44 мм

АРТ. 398080



ТЕРМОБРАШИНГ GOLD CERAMIC+ION

Диаметр 58 мм

АРТ. 398097



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕРМОБРАШИНГИ

ТЕРМОБРАШИНГ MIX COLOR CERAMIC+ION

Диаметр 25 мм
Нейлоновая щетина

АРТ. 730475



ТЕРМОБРАШИНГ MIX COLOR CERAMIC+ION

Диаметр 34 мм
Нейлоновая щетина

АРТ. 730482



ТЕРМОБРАШИНГ MIX COLOR CERAMIC+ION

Диаметр 44 мм
Нейлоновая щетина

АРТ. 730499







ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАСЧЕСКИ

РАСЧЕСКА КОМБИНИРОВАННАЯ

18 см

АРТ. 397564



РАСЧЕСКА КОМБИНИРОВАННАЯ

22 см

АРТ. 393771



РАСЧЕСКА КОМБИНИРОВАННАЯ

22 см

АРТ. 392590



РАСЧЕСКА СКОШЕННАЯ

18 см

АРТ. 393757



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАСЧЕСКИ

РАСЧЕСКА РЕДКОЗУБАЯ

19 см

АРТ. 396864



РАСЧЕСКА-ГРЕБЕНЬ

АРТ. 396857



РАСЧЕСКА-ГРЕБЕНЬ ПЛАСТИК

9.2 см

АРТ. 730468



РАСЧЕСКА КАРБОНОВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВИЛКОЙ

19.2 см

АРТ. 392675



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАСЧЕСКИ

РАСЧЕСКА-ГРЕБЕНЬ С КРУПНЫМИ ЗУБЦАМИ И РУЧКОЙ ИЗОГНУТАЯ

АРТ. 396895



РАСЧЕСКА-ГРЕБЕНЬ С КРУПНЫМИ ЗУБЦАМИ И РУЧКОЙ ПРЯМАЯ

АРТ. 396871



РАСЧЕСКА С РУЧКОЙ

22 см

АРТ. 393764



РАСЧЕСКА ДЛЯ СТРИЖКИ ПОД МАШИНКУ

АРТ. 392606



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАСЧЕСКИ

РАСЧЕСКА ДЛЯ СТРИЖКИ ПОД МАШИНКУ

АРТ. 396840



РАСЧЕСКА С ХВОСТИКОМ И ЗУБЧИКАМИ РАЗНОЙ ДЛИНЫ

24 см

АРТ. 392651



РАСЧЕСКА С ХВОСТИКОМ И ЗУБЧИКАМИ ОДНОЙ ДЛИНЫ ДЛИНЫ

22.5 см

АРТ. 392576



РАСЧЕСКА С ХВОСТИКОМ

24 см

АРТ. 396888



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАСЧЕСКИ

РАСЧЕСКА ДЛЯ МЕЛИРОВАНИЯ

АРТ. 398660



РАСЧЕСКА 3D ДЛЯ УКЛАДКИ

АРТ. 398820







ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРОДУВНАЯ

Большая

АРТ. 392965



ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРОДУВНАЯ

Средняя

АРТ. 392699



ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРОДУВНАЯ

АРТ. 392736



ЩЕТКА «РЫБЬЯ КОСТЬ»

АРТ. 396819



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЕТКА ТУННЕЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ

АРТ. 396802



ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРОДУВНАЯ BREEZE

Нейлоновые штифты
10 рядов

АРТ. 730574



ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ

9 рядов
Нейлоновые штифты

АРТ. 730550



ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ

7 рядов
Нейлоновые щетина

АРТ. 730536



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРОДУВНАЯ

5 рядов
Нейлоновые штифты

АРТ. 730628



ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ

7 рядов
Нейлоновые штифты

АРТ. 730543



ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРОДУВНАЯ BREEZE

Большая
Нейлоновые штифты

АРТ. 730581



ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРОДУВНАЯ WIDE

Средняя
Смешанная щетина

АРТ. 730611



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРОДУВНАЯ WID

Большая
Смешанная щетина

АРТ. 730604



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ FLEXIBLE ГИБКАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

Нейлоновые штифты

АРТ. 731014



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ ТРАПЕЦИЯ

Средняя
Нейлоновые штифты

АРТ. 730901



ЩЁТКА МАССАЖНАЯ

АРТ. 393788



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЕТКА МАССАЖНАЯ ТРАПЕЦИЯ

Малая
Комбинированная щетина

АРТ. 730871



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ ТРАПЕЦИЯ

Большая
Комбинированная щетина

АРТ. 730895



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ ТРАПЕЦИЯ

Большая
Нейлоновые штифты

АРТ. 730888



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ BAMBOO ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

Нейлоновые штифты

АРТ. 730673



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ BREEZE

9 рядов
Нейлоновые штифты

АРТ. 730567



ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРОДУВНАЯ BREEZE

Малая
Нейлоновые штифты

АРТ. 730598



ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРОДУВНАЯ

7 рядов
Нейлоновые штифты

АРТ. 730635



ЩЁТКА «РЫБЬЯ КОСТЬ»

7 рядов
Нейлоновые штифты

АРТ. 730505



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЕТКА МАССАЖНАЯ FLEXIBLE ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

Нейлоновые штифты

АРТ. 730383



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ FLEXIBLE ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

Нейлоновые штифты

АРТ. 730796



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ BAMBOO ОВАЛЬНАЯ

Нейлоновые штифты

АРТ. 730666



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ SOFT TOUCH

Нейлоновые штифты

АРТ. 730840



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЕТКА МАССАЖНАЯ FLEXIBLE ГИБКАЯ ОВАЛ

Нейлоновые штифты

АРТ. 730789



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ ОВАЛ

9 рядов
Нейлоновые штифты

АРТ. 730864



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ AZURE

7 рядов
Нейлоновые штифты

АРТ. 730642



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ ELLIPSE ОВАЛ

Малая
Нейлоновые штифты

АРТ. 730772



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЕТКА МАССАЖНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ОВАЛЬНАЯ

Натуральная щетина кабана

АРТ. 730857



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ ELLIPSE ОВАЛ

Большая
Нейлоновые штифты

АРТ. 730758



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ GLOSSY

9 рядов
Нейлоновая щетина

АРТ. 730802



ЩЁТКА МАССАЖНАЯ GLOSSY

11 рядов
Нейлоновая щетина

АРТ. 730819



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЁТКА МАССАЖНАЯ SHINE ОВАЛ

Комбинированная щетина

АРТ. 730826



ЩЁТКА МАССАЖНАЯ AZURE

11 рядов
Нейлоновые штифты

АРТ. 730659



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ ELEGANT

Малая
11 рядов
Комбинированная щетина

АРТ. 730680



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ ELEGANT

Средняя
11 рядов
Комбинированная щетина

АРТ. 730697



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЕТКА МАССАЖНАЯ ELEGANT

Большая
15 рядов
Натуральная щетина

АРТ. 730734



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ ELEGANT

Малая
11 рядов
Натуральная щетина

АРТ. 730703



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ ELEGANT

Средняя
11 рядов
Натуральная щетинаа

АРТ. 730710



ЩЕТКА МАССАЖНАЯ ELEGANT

Большая
15 рядов
Комбинированная щетина

АРТ. 730727



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЕТКА ДЛЯ НАЧЕСА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ

АРТ. 730529



ЩЕТКА ДЛЯ НАЧЕСА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЩЕТИНОЙ

АРТ. 730512



ЩЕТКА ДЛЯ НАЧЕСА С НАТУРАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ

АРТ. 396796



ЩЕТКА-СМЕТКА ЧЕРНАЯ

АРТ.395799



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ ГОЛОВЫ

АРТ. 398462



ЩЕТКА ДЛЯ БЕРЕЖНОГО РАСЧЕСЫВАНИЯ

АРТ. 394624



ЩЕТКА ДЛЯ БЕРЕЖНОГО РАСЧЕСЫВАНИЯ

АРТ. 394617







ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КИСТИ

КИСТЬ ДЛЯ КРАСКИ С МЯГКОЙ ЩЕТИНОЙ И С РАСЧЕСКОЙ

АРТ. 398578



КИСТЬ ДЛЯ КРАСКИ С РАСЧЕСКОЙ

АРТ. 398585



КИСТЬ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

Широкая 4,5см
Волнистая щетина
Стальной хвостик

АРТ. 730413



КИСТОЧКА ДЛЯ КРАСКИ СО СТАЛЬНЫМ ХВОСТИКОМ

АРТ. 392873



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КИСТИ

КИСТОЧКА ДЛЯ КРАСКИ СЕРАЯ МАЛАЯ

АРТ. 393719



КИСТОЧКА ДЛЯ КРАСКИ СЕРАЯ БОЛЬШАЯ

АРТ. 393726



КИСТОЧКА ДЛЯ КРАСКИ СЕРАЯ ШИРОКАЯ

АРТ. 393702



КИСТЬ ДЛЯ КРАСКИ ШИРОКАЯ

АРТ. 398400



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КИСТИ

КИСТЬ ДЛЯ КРАСКИ С МЯГКОЙ ЩЕТИНОЙ ШИРОКАЯ

АРТ. 398592



КИСТЬ ДЛЯ МЕЛИРОВАНИЯ ПЛАСТИК

Пластик
Диаметр

АРТ. 730345



КИСТЬ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

Узкая 3,3см
Цветная
Нейлоновая щетина

АРТ. 730390



КИСТЬ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

Широкая 4,4см
Цветная
Нейлоновая щетина

АРТ. 730406



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КИСТЬ И ВЕНЧИК

КИСТОЧКА ДЛЯ КРАСКИ ЧЕРНАЯ ШИРОКАЯ

АРТ. 393733



ВЕНЧИК ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСКИ

Стальной

АРТ. 392958







ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИСКИ

МИСКА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

280 мл

АРТ. 394631



МИСКА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

230 мл

АРТ. 393740



МИСКА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

250 мл
Чёрная

АРТ. 396826



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИСКИ

МИСКА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

360 мл

АРТ. 392835



МИСКА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

360 мл

АРТ. 392828



МИСКА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

300 мл
Чёрная с ручкой
Носик
Зубчики

АРТ. 396833



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛОПАТКИ

ЛОПАТКА ДЛЯ МЕЛИРОВАНИЯ

23,5 см

АРТ. 392804



ЛОПАТКА ДЛЯ МЕЛИРОВАНИЯ С ГРЕБНЕМ

26,5 x 9,5 см

АРТ. 730444



ЛОПАТКА ДЛЯ МЕЛИРОВАНИЯ С ГРЕБНЕМ

34,50 x 9,5 см

АРТ. 730451



ЛОПАТКА ДЛЯ МЕЛИРОВАНИЯ С ГРЕБНЕМ

19 x 9,5 см

АРТ. 730420



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛОПАТКИ

ЛОПАТКА ДЛЯ МЕЛИРОВАНИЯ

33 см
Большая

АРТ. 395805





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БИГУДИ

БИГУДИ ПЛАСТИКОВЫЕ

10 мм
6 шт в упаковке

АРТ. 730925



БИГУДИ ПЛАСТИКОВЫЕ

14 мм
6 шт в упаковке

АРТ. 730918



БИГУДИ ПЛАСТИКОВЫЕ

14 мм
6 шт в упаковке

АРТ. 730932



БИГУДИ ПЛАСТИКОВЫЕ

16 мм
6 шт в упаковке

АРТ. 730949



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БИГУДИ

БИГУДИ ПЛАСТИКОВЫЕ

19 мм
6 шт в упаковке

АРТ. 730956



БИГУДИ ПЛАСТИКОВЫЕ

22 мм
6 шт в упаковке

АРТ. 730963



БИГУДИ ПЛАСТИКОВЫЕ

26 мм
6 шт в упаковке

АРТ. 730970



БИГУДИ ПЛАСТИКОВЫЕ

28 мм
6 шт в упаковке

АРТ. 730987



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БИГУДИ

БИГУДИ ПЛАСТИКОВЫЕ

32 мм
6 шт в упаковке

АРТ. 730994







ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БИГУДИ

БИГУДИ С ЛИПУЧКОЙ

Диаметр 16 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 392897



БИГУДИ С ЛИПУЧКОЙ

Диаметр 20 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 392903



БИГУДИ С ЛИПУЧКОЙ

Диаметр 24 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 396642



БИГУДИ С ЛИПУЧКОЙ

Диаметр 28 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 396925



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БИГУДИ

БИГУДИ С ЛИПУЧКОЙ

Диаметр 32 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 396659



БИГУДИ С ЛИПУЧКОЙ

Диаметр 36 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 394570



БИГУДИ С ЛИПУЧКОЙ

Диаметр 40 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 396932



БИГУДИ С ЛИПУЧКОЙ

Диаметр 44 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 394587



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БИГУДИ

БИГУДИ С ЛИПУЧКОЙ

Диаметр 48 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 396949



БИГУДИ С ЛИПУЧКОЙ

Диаметр 52 мм
6 шт в упаковке

АРТ. 394594







ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БИГУДИ

БИГУДИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ

Коклюшки длинные
Диаметр 9 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 396734



БИГУДИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ

Коклюшки длинные
Диаметр 11 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 396741



БИГУДИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ

Коклюшки длинные
Диаметр 13 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 396758



БИГУДИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ

Коклюшки длинные
Диаметр 16 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 396765



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ

ХОМУТ ДЛЯ КОКЛЮШЕК РЕЗИНОВЫЙ

Длинный
50 шт в упаковке

АРТ. 396772



ГУБКИ ДЛЯ ХИМИИ

3 шт в уп + держатель

АРТ. 398608



БУМАГА ДЛЯ ХИМЗАВИВКИ ОДНОРАЗОВАЯ

75х50 мм
1000 шт в упаковке

АРТ. 395829







ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВОЛОС

ЗАЖИМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

46 мм
100 шт в упаковке

АРТ. 392781



ЗАЖИМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

91 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 395874



ЗАЖИМЫ «КРОКОДИЛ» ДЛЯ ВОЛОС

11,5 см
6 шт в упаковке

АРТ. 392545



ЗАЖИМЫ КАРБОНОВЫЕ

12 шт в упаковке

АРТ. 392521



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВОЛОС

ЗАЖИМЫ ПЛАСТИКОВЫЕ С СИЛИКОНОВОЙ РЕЗИНКОЙ

6 шт в упаковке

АРТ. 398622



ЗАЖИМЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

Квадратные силиконовые вставки
6 шт в уп.

АРТ. 398424



ЗАЖИМЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

Силиконовые вставки
6 шт в упаковке

АРТ. 398431



ЗАЖИМЫ УСИЛЕННЫЕ

11,5 см
Пластик
10 шт в упаковке

АРТ. 731038



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВОЛОС

ЗАЖИМЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

Цветные
6 шт в упаковке

АРТ. 731007



ЗАЖИМЫ «БАБОЧКИ»

55 мм
Цветные
12 шт в упаковке

АРТ. 395928



ЗАЖИМЫ БАБОЧКА

60 мм
12 шт в упаковке

АРТ. 392538



ЗАЖИМЫ БАБОЧКИ

55 мм
Чёрные
12 шт в упаковке

АРТ. 392750



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВОЛОС

ЗАЖИМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

5,9 см
4 шт в уп.

АРТ. 731021









Подробнее о наших продуктах
и новинках на официальном сайте:
ollinprofessional.ru
+7 (495) 120-10-10