MARK SHMIDT
PROFESSIONAL

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Выгоды для наших партнеров — это комфортные и безопасные условия для простого и выгодного ведения бизнеса. Мы оказываем рекламную и маркетинговую поддержку продукции онлайн и оффлайн при участии в различных выставках и конгрессах.

Мы активно сотрудничаем с ведущими дистрибьюторами, что позволяет нам эффективно представлять нашу продукцию на рынке и укреплять позиции.

Выбирая Mark Shmidt, вы выбираете сотрудничество напрямую с производителем. Компания «Марк Инжиниринг» дорожит своей репутацией, поэтому предлагает своим клиентам продукцию высочайшего качества по конкурентной, сбалансированной цене.


ЩИПЦЫ
С КЕРАМИЧЕСКИМ
ПОКРЫТИЕМ

Профессиональные щипцы для укладки

MARK SHMIDT 302





302



ПЛАСТИНА
23,9 x 135,7 мм



Дополнительное охлаждение корпуса



5 уровней контроля температуры



Евро-вилка

LED индикатор

360°

Вращение шнура 360°

Покрытие керамика

PTC

PTC нагреватель

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Встроенный воздуходувочный вентилятор (два боковых воздухозаборника), который обеспечивает температуру верхней поверхности инструмента всего 40°C, эта температура приемлема для нашей кожи, что позволяет работать инструментом без доп.аксессуаров таких как термоперчатки!
- Керамическое покрытие пластин, идеально для тонких и ослабленных волос.
- Плавающие нагревательные пластины, автоматически регулируют нагрузку на волосы, уменьшают повреждение волос.
- Корпус с черным прорезиненным покрытием Soft Touch.
- Пять уровней контроля температуры позволяет выбрать необходимый режим для любого типа волос: 140°C;160°C;180°C;200°C;220°C.
- Автоматический режим сна после 60 минут неиспользования.

Профессиональные щипцы для укладки

MARK SHMIDT 303





303



ПЛАСТИНА
24 x 98,8 мм



Цвета



Дополнительное охлаждение корпуса



5 уровней контроля температуры



Евро-вилка

LED индикатор

Вращение шнура 360°

Покрытие керамика

PTC нагреватель

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Поверхность корпуса охлаждается за счет вентилятора ниже 40°C, что делает щипцы безопасными и предотвращает ожоги.
- Плавающие нагревательные пластины, автоматически регулируют нагрузку на волосы, уменьшают повреждение волос.
- Технология быстрого нагрева нагревателя PTC, безопасная и эффективная.
- Пять уровней контроля температуры позволяет выбрать необходимый режим для любого типа волос: 140℃;160℃;180℃;200℃;220℃.
- Автоматический режим сна после 60 минут неиспользования.



ЩИПЦЫ

С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Профессиональные щипцы для укладки

MARK SHMIDT 319





319



ПЛАСТИНА
23 x 110 мм



5 уровней контроля температуры



Замок для защиты пластин



Евро-вилка

LED индикатор

360°

Вращение шнура 360°

Покрытие титан

PTC

PTC нагреватель

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- PTC нагревательный элемент, благодаря которому идёт быстрый и равномерный нагрев.
- В состав пластины входит титановые покрытие, которое обладает идеальным равномерным прогревом и одновременной ионизацией.
- Плавающие пластины, которые при сильном сжатии утюжка амортизируют - чуть-чуть сдвигаясь вглубь корпуса, делая давление на волосы достаточным, но не чрезмерным.
- Пять уровней контроля температуры позволяет выбрать необходимый режим для любого типа волос: 160℃;180℃;200℃;220℃;240℃
- Автоматический режим сна после 30 минут неиспользования.

MS 207 TITANIUM



ПЛАСТИНА
40 x 100 мм

PTC нагреватель

Температурные режимы
150, 170, 190, 210, 230°C

LED индикатор

Покрытие титан

360°

Вращение шнура 360°

Шнур питания 3 метра

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность 70 Вт
- Термочехол в комплекте
- Автоматическое отключение 1 час
- Термочехол в комплекте
- Фиксирующий замок



ПЛАСТИНА
23 x 110 мм

MS 109 TITANIUM

PTC

PTC нагреватель

Температурные режимы
120 - 230°C

LCD

LCD дисплей

Генерация ионов

Покрытие титан

360°

Вращение шнура 360°

Шнур питания 3 метра

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность 38 Вт
- Быстрый равномерный нагрев
- Автоматическое отключение 1 час
- Термочехол в комплекте



ПЛОЙКИ
ДЛЯ ВОЛОС

MS



MS501 A

Ø 19 мм



MS501 B

Ø 25 мм



MS501 C

Ø 32 мм



MS501 E

Ø 13-25 мм



MS501 F

Ø 25-32 мм

PTC

PTC нагреватель

SOFT TOUCH

Покрытие ручки Soft Touch

Температурный режим 200°C

Покрытие турмалин

360°

Вращение шнура 360°

Шнур питания 3 метра

Автоматическое отключение 1 час

MARK SHMIDT 511



ПЛАСТИНА
25 x 170 мм



4 уровня контроля температуры



Евро-вилка

LED индикатор

Вращение шнура 360°

Покрытие титан

PTC нагреватель

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удлинённая рабочая поверхность разработана специально для длинных волос.
- Титановое покрытие обеспечивает идеальное скольжение и маневренность в время укладки
- PTC-нагреватель - обеспечивает равномерное и быстрое распределение тепла по всей рабочей поверхности.
- Четыре уровня контроля температуры позволяет выбрать необходимый режим для любого типа волос: 120°C;150°C;180°C;210°C
- Автоматический режим сна после 60 минут неиспользования.



СТАЙЛЕРЫ
ДЛЯ ВОЛОС

Стайлер для укладки волос

MARK SHMIDT 403





403









ПЛАСТИНА
32 x 128 мм



Съёмная расческа



8 уровней контроля температуры



Евро-вилка



LED индикатор



Вращение шнура 360°



Покрытие керамика



PTC нагреватель

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- PTC нагревательный элемент, благодаря которому идёт быстрый и равномерный нагрев.
- Керамическое покрытие пластин, идеально для тонких и ослабленных волос.
- Корпус с черным прорезиненным покрытием Soft Touch.
- 8 уровней контроля температуры позволяет выбрать необходимый режим для любого типа волос: 80°C;100°C;120°C;140°C;160°C;180°C;200°C;220°C
- Автоматический режим сна после 60 минут неиспользования.



ЩИПЦЫ
ДЛЯ ВОЛОС

MARK SHMIDT 205



ПЛАСТИНА
25 x 110 мм

PTC

PTC нагреватель

Температурные режимы
150 - 230°C

Покрытие керамика/
турмалин

360°

Вращение шнура 360°

Шнур питания 3 метра

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность 45 Вт
- Термочехол в комплекте
- Автоматическое отключение 1 час
- Быстрый равномерный нагрев
- Плавающие пластины



MARK SHMIDT 510

PTC

PTC нагреватель

Температурные режимы
170, 200, 230°C

LED индикатор

Покрытие турмалин

360°

Вращение шнура 360°

Шнур питания 3 метра

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность 100 Вт
- Термочехол в комплекте
- Автоматическое отключение 1 час
- Диаметр 15 мм
- Фиксирующий замок

MS 208 RIPPLE MEDIUM



ПЛАСТИНА
40 x 100 мм

PTC

PTC нагреватель

Температурные режимы
150, 170, 190, 210, 230°C

LED индикатор

Покрытие керамика/
турмалин

360°

Вращение шнура 360°

Шнур питания 3 метра

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность 70 Вт
- Автоматическое отключение 1 час
- Пластины гофре
- Фиксирующий замок



ПЛАСТИНА
40 x 100 мм

MS 207 RIPPLE

PTC

PTC нагреватель

Температурные режимы
150, 170, 190, 210, 230°C

LED индикатор

Покрытие керамика/
турмалин

360°

Вращение шнура 360°

Шнур питания 3 метра

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность 70 Вт
- Термочехол в комплекте
- Автоматическое отключение 1 час
- Пластины гофре
- Фиксирующий замок



ФЕНЫ

MS



Встроенная кнопка холодного воздуха
Достаточно одного нажатия и включается
поток холодного воздуха

MARK SHMIDT 8816

6 РЕЖИМОВ СУШКИ

Обеспечивает оптимальное сочетание температуры
и воздушного потока для быстрой сушки и укладки

8816



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ

Встроенная ионизация добавляет в поток воздуха множество отрицательно заряженных ионов

Помогает сократить время сушки, устраняет пушение и статику, обеспечивая при этом гидратацию

8816





6 режимов сушки
для быстрого высыхания
и укладки



Кнопка холодного воздуха



Шнур питания 3 метра

2200 ВТ

Мощность 2200 Вт

Сверхнадежный мотор,
способный непрерывно работать
24/7

Вырабатывает отрицательные
ионы

Цвета

Параметры

Ресурс работы мотора	До 10,000 часов	**Мощность**	2200 Вт
Ионизация воздуха	Да	**Кнопка холодного воздуха**	Да
Количество режимов работы	6	**Быстрое охлаждение**	Да
Керамическое покрытие решетки	Да	**Защита от перегрева**	Да
Увеличенная крыльчатка	Да	**Кол-во насадок в комплекте**	2
Длина шнура питания	3 м	**Вес**	535 г



9910

Ионизация воздуха

Ресурс работы мотора до 10 000 часов

Керамическое покрытие решетки

6 режимов работы

Шнур питания 3 метра

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность - 2400Вт
- Кнопка холодного воздуха
- Увеличенная крыльчатка
- Быстрое охлаждение
- Защита от перегрева
- Защита от царапин
- Ударопрочный корпус



8828
Black



8828
Yellow



8828
Red



8828
Purple

Ресурс работы мотора до 10 000 часов

Кнопка холодного воздуха

Генерация ионов

Мощность 2400 Вт

6 режимов работы

Шнур питания 3 метра

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенная крыльчатка
- Быстрое охлаждение
- Защита от перегрева
- Защита от царапин
- Ударопрочный корпус

Ресурс работы мотора до 10 000 часов

Кнопка холодного воздуха

Мощность 2200 Вт

6 режимов работы

Шнур питания 3 метра

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенная крыльчатка
- Быстрое охлаждение
- Защита от перегрева
- Защита от царапин
- Ударопрочный корпус

8862
Dark Blue

8862
Dark Magenta



8862
Black

8862
Dark Purple



9610
Red



9610
Black



9610
Porto

Ресурс работы мотора до 10 000 часов

Ионизация воздуха

Керамическое покрытие решетки

6 режимов работы

Шнур питания 3 метра

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный фен
- Мощность - 2200Вт
- Кнопка холодного воздуха
- Увеличенная крыльчатка
- Защита от перегрева
- Защита от царапин
- Ударопрочный корпус

9905



Ресурс работы мотора до 10 000 часов

Ионизация воздуха

6 режимов работы

Кнопка холодного воздуха

Мощность 2200 Вт

Шнур питания 3 метра

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенная крыльчатка
- Ударопрочный корпус
- Защита от перегрева
- Защита от царапин


МАШИНКИ
ТРИММЕРЫ

Профессиональная беспроводная машинка для стрижки

MARK SHMIDT I CL



МАТЕРИАЛ НОЖЕВОГО БЛОКА КЕРАМИКА ПОКРЫТАЯ ТИТАНОМ





Уникальная система изготовления ножа
позволяет ему не нагреваться на потоке

Регулируемый нож
(5 положений) с фиксатором

Регулируемая высота среза 0,8-3,5 мм

Светодиодный индикатор
отображает состояние машинки





Петля для подвешивания,
позволяющая вешать машинку
на крючки, гвоздики и т.п

I CLIPPER





Функция блокировки рычага



Материал ножевого блока нержавеющая сталь/титан



Регулируемый стандартный ножевой блок

7000

7000 оборотов в минуту

3 часа автономной работы

Охлаждаемый нож

Тихий мотор

Содержимое комплекта







Щетка



6 насадок (1,5/3/4,5/6/10/13 мм)



Защитная насадка



Смазка



Адаптер

Параметры

Напряжение	100-240V~ 50/60Hz	**Размер**	54.6 x 42 x 186.5 мм
Время зарядки	3 часа	**Вес**	267 г
Время использования	3 часа	**Размер упаковки**	195 x 225 x 57 мм
Тип двигателя	Роторный	**Размер стандартной упаковки**	405 x 238 x 367 мм
Общее время работы	Более 500 часов	**Количество упаковки**	1
Скорость (оборотов в минуту)	7000	**Вес упаковки**	3.8 кг
Характеристики батареи	5V=1A	**Количество в коробке**	12
Насадки	1,5/3/4,5/6/10/13 мм	**Мощность**	6.5 W

Профессиональный беспроводной триммер

MARK SHMIDT I TR



МАТЕРИАЛ НОЖЕВОГО БЛОКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ/ТИТАН



Сверхтонкое Т-образное лезвие 360 градусов

Технология Cool Blade

Регулируемая высота среза 0-0,5 мм

I TRIMMER



Литий-ионный аккумулятор
без эффекта памяти



Сверхтонкое Т-образное
лезвие

Светодиодный
индикатор

2,5 часа автономной
работы

Технология Cool Blade

Тихий мотор

Содержимое комплекта







Щетка



Адаптер



Смазка



Инструмент для
регулировки и
обслуживания лезвий

Параметры

Напряжение	100-240V~ 50/60Hz	**Размер**	41 x 40 x 158 мм
Время зарядки	2 часа	**Вес**	203 г
Время использования	2.5 часа	**Размер упаковки**	182 x 192 x 61 мм
Тип двигателя	Роторный	**Размер стандартной упаковки**	379 x 204 x 391 мм
Общее время работы	Более 500 часов	**Количество упаковки**	1
Скорость (оборотов в минуту)	7200	**Вес упаковки**	3 кг
Характеристики батареи	5V=1A	**Количество в коробке**	12
Аккумулятор	Литий-ионный	**Высота среза**	0-0,5 мм

Профессиональная беспроводная машинка для стрижки

MARK SHMIDT II CL



MS

Тонкий fade нож

МАТЕРИАЛ НОЖЕВОГО БЛОКА КЕРАМИКА ПОКРЫТАЯ ТИТАНОМ





5-позиционный рычажный фиксатор установки лезвия

Усовершенствованный диапазон резки 0,5-3,5мм

Уникальная система изготовления ножа позволяет ему не нагреваться на потоке

Светодиодный индикатор
отображает состояние машинки





Петля для подвешивания,
позволяющая вешать машинку
на крючки, гвоздики и т.п

II CLIPPER



Кастомизируется



Функция блокировки рычага



Зарядная база



Светодиодное и цифровое управление

7000

2 регулируемые скорости (6.000 и 7.000 оборотов в минуту)

4 часа автономной работы

Охлаждаемый нож

Тихий мотор

Содержимое комплекта





Щетка



10 насадок



Защитная насадка



Отвертка



Присоска



Смазка



Адаптер



Док-станция для зарядки



Инструмент для регулировки и обслуживания лезвий



Накладка для кастомизации

Параметры

Напряжение	100-240v, 50/60Hz	**Размер**	51 x 42 x 184 мм
Время зарядки	3 часа	**Вес**	310 г
Время использования	4 часа	**Размер упаковки**	343 x 246 x 60 мм
Тип двигателя	Роторный	**Размер стандартной упаковки**	507 x 358 x 385 мм
Общее время работы	Более 500 часов	**Количество упаковки**	1
Скорость (оборотов в минуту)	6000-7000	**Вес упаковки**	8.1 кг
Характеристики батареи	5V=1A	**Количество в коробке**	12
Насадки	1,5/3/4,5/6/9/12/16/19/21/25 мм	**Мощность**	7 W

Профессиональный беспроводной триммер

MARK SHMIDT II TR



МАТЕРИАЛ НОЖЕВОГО БЛОКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ/ТИТАН



Сверхтонкое Т-образное лезвие

Технология Cool Blade

Регулируемая высота среза 0-0,5 мм

II TRIMMER



Литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти

7000

Постоянная скорость 7000 оборотов в минуту

2,5 часа автономной работы

Технология Cool Blade

Тихий мотор



Зарядная база

Содержимое комплекта







Щетка



Защитная насадка



Отвертка



Присоска



Смазка



Адаптер



Док-станция для зарядки



Накладка для кастомизации

Параметры

Напряжение	100-240v, 50/60Hz	**Размер**	36 x 35 x 158 мм
Время зарядки	2 часа	**Вес**	234 г
Время использования	2.5 часа	**Размер упаковки**	225 x 215 x 60 мм
Тип двигателя	Роторный	**Размер стандартной упаковки**	445 x 240 x 385 мм
Общее время работы	Более 500 часов	**Количество упаковки**	1
Скорость (оборотов в минуту)	7000	**Вес упаковки**	4.7 кг
Характеристики батареи	5V=1A	**Количество в коробке**	12
Аккумулятор	Литий-ионный	**Мощность**	7W



АКСЕССУАРЫ

Ножевой блок 45мм

MARK SHMIDT STANDARD



Для создания формы стрижки, благодаря своей геометрии не требует феноменального контроля за срезом.

Комплектация:

- Нержав.сталь (неподвижный нож)
- Керамика покрытая титаном (подвижный нож)
- Ключ для настройки и смазки ножей

- Технология охлаждаемого лезвия - Cool Blade (технология заключается в форме фрезеровки ножа, она позволяет ему не перегреваться и максимально быстро остывать).
- Самозатачивающиеся лезвия.
- Подходит для других популярных моделей машинок.
- Срез настраивается от 0.5 до 3.5 мм при помощи винтовой группы.

Ножевой блок 45мм

MARK SHMIDT FADE



Для создания переходов и точеной работы с размытием, благодаря своей геометрии требует феноменального контроля за срезом.

Комплектация:

- Нержав.сталь (неподвижный нож)
- Керамика покрытая титаном (подвижный нож)
- Ключ для настройки и смазки ножей

- Технология охлаждаемого лезвия - Cool Blade (технология заключается в форме фрезеровки ножа, она позволяет ему не перегреваться и максимально быстро остывать).
- Самозатачивающиеся лезвия.
- Подходит для других популярных моделей машинок.
- Срез настраивается от 0.0 до 3.5 мм при помощи винтовой группы.

Ножевой блок для триммера

MARK SHMIDT С Т-ОБРАЗНЫМ ЛЕЗВИЕМ



Для дизайна линий, сухого и влажного бритья.

Комплектация:

- Нержав.сталь (неподвижный нож)
- Керамика покрытая титаном (подвижный нож)
- Насадка для защиты настройки ножей
- Отвертка с резьбой для регурировки среза

- Технология охлаждаемого лезвия - Cool Blade (технология заключается в форме фрезеровки ножа, она позволяет ему не перегреваться и максимально быстро остывать).
- Самозатачивающиеся лезвия.
- Подходит для других популярных моделей машинок.
- Срез настраивается от 0.0 до 0.5 мм при помощи винтовой группы.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

для гигиенического и технического обслуживания
режущих ножей машинок и триммеров для стрижки волос



Идеально подходит для ухода за машинкой после каждой стрижки

- Смазывает
- Охлаждает
- Дезодорирует
- Дезинфицирует
- Защищает от коррозии



БРАШИНГИ И РАСЧЁСКИ

Брашинги MIX

MARK SHMIDT MIX

Брашинги серии MIX со смешанной щетиной (кабан/ионный нейлон).



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Круглая щетка с твердой сердцевиной и со смешанной щетиной (кабан/ионный нейлон) в форме буквы “V” обеспечивает максимальное комфортное укладывание ваших волос.
- Прочная деревянная ручка с резиновым захватом с рисунком, выполненная из цельного куска дерева, создает неповторимые ощущения при укладке.
- Богатое покрытие из черного дерева с зернистостью говорит о высоком качестве и вкусе, представляя истинно классический выбор, который сохранится на века.

Брашинг MIX
14 mm

MS1014

Ø 14 мм

Тип: Брашинг
Коллекция: MIX
Щетина: Кабан+Нейлон
Диаметр: 14 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x40x40 мм
Вес: 65 г



Брашинг MIX
22 mm

MS1427

Ø 22 мм

Тип: Брашинг
Коллекция: MIX
Щетина: Кабан+Нейлон
Диаметр: 22 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x50x50 мм
Вес: 95 г



Брашинг MIX
28 mm

MS1625

Ø 28 мм

Тип: Брашинг
Коллекция: MIX
Щетина: Кабан+Нейлон
Диаметр: 28 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x60x60 мм
Вес: 130 г



Брашинг MIX
38 mm

MS 1731

Ø 38 мм

Тип: Брашинг
Коллекция: MIX
Щетина: Кабан+Нейлон
Диаметр: 38 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x70x70 мм
Вес: 152 г



Брашинг MIX
50 mm

MS1953

Ø 50 мм

Тип: Брашинг
Коллекция: MIX
Щетина: Кабан+Нейлон
Диаметр: 50 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x80x80 мм
Вес: 200 г



Термобрашинг MAXI FLOW

MARK SHMIDT MAXI FLOW

Запатентованная конструкции maxi flow с вентиляционным термобаллоном и щетиной из материала Porcupine (кабан/одинарный ионный нейлон).



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Этот термобрашинг обеспечивает идеальное скольжение по волосам, предотвращая их повреждение и способствуя здоровому росту.
- Прочная деревянная ручка с резиновым захватом с рисунком, выполненная из цельного куска дерева, для создания идеальной укладки.
- Запатентованный дизайн обеспечивает наилучшую циркуляцию тепла, что значительно ускоряет сушку волос.
- Новое расположение щетинок улучшает функцию укладки, делая ее более эффективной и быстрой.

Термобрашинг
MAXI FLOW
14 mm

MS9010

Ø 14 мм

Тип: Термобрашинг
Коллекция: MAXI FLOW
Щетина: Щетина кабана+Нейлон
Диаметр: 14 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x40x40 мм
Вес: 65 г



Термобрашинг
MAXI FLOW
22 mm

MS9423

Ø 22 мм

Тип: Термобрашинг
Коллекция: MAXI FLOW
Щетина: Щетина кабана+Нейлон
Диаметр: 22 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x50x50 мм
Вес: 80 г



Термобрашинг
MAXI FLOW
32 mm

MS9539

Ø 32 мм

Тип: Термобрашинг
Коллекция: MAXI FLOW
Щетина: Щетина кабана+Нейлон
Диаметр: 32 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x60x60 мм
Вес: 120 г



Термобрашинг
MAXI FLOW
42 mm

MS9843

Ø 42 мм

Тип: Термобрашинг
Коллекция: MAXI FLOW
Щетина: Щетина кабана+Нейлон
Диаметр: 42 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x70x70 мм
Вес: 150 г



Термобрашинг
MAXI FLOW
50 mm

MS9959

Ø 50 мм

Тип: Термобрашинг
Коллекция: MAXI FLOW
Щетина: Щетина кабана+Нейлон
Диаметр: 50 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x80x80 мм
Вес: 192 г



Термобрашинги

MARK SHMIDT MEGA VENT

Термобрашинги серии MEGA VENT со смешанной щетиной (кабан/ионный нейлон), запатентованный дизайн с длинным вентилируемым термоцилиндром с керамическим покрытием гарантирует быструю сушку и укладку.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нескользящая ручка из ультралегкой пены EVA обеспечивает максимальный комфорт и легкость в работе.
- Матовое черное покрытие придает щетке уникальный внешний вид, раскрывая текстуру натурального дерева.
- Щетина из кабана и нейлона обеспечивает идеальное скольжение по волосам, а запатентованный дизайн с длинным вентилируемым термоцилиндром гарантирует быструю сушку и укладку.
- Инновационный дизайн mega vent ускорит процесс укладки, особенно для длинных волос.

Термобрашинг
MEGA VENT
28 mm

MS6620

Ø 28 мм

Тип: Термобрашинг
Коллекция: MEGA VENT
Щетина: Щетина кабана+Нейлон
Диаметр: 28 мм
Материал: Натуральное дерево
Страна производства: Китай
ДхШхВ: 260x60x60 мм
Вес: 103 г



Термобрашинг
MEGA VENT
38 mm

MS6736

Ø 38 мм

Тип: Термобрашинг
Коллекция: MEGA VENT
Щетина: Щетина кабана+Нейлон
Диаметр: 38 мм
Материал: Натуральное дерево
Страна производства: Китай
ДхШхВ: 260x70x70 мм
Вес: 140 г



Термобрашинг
MEGA VENT
50 mm

MS6958

Ø 50 мм

Тип: Термобрашинг
Коллекция: MEGA VENT
Щетина: Щетина кабана+Нейлон
Диаметр: 50 мм
Материал: Натуральное дерево
Страна производства: Китай
ДхШхВ: 260x80x80 мм
Вес: 185 г



Термобрашинг
MEGA VENT
65 mm

MS6064

Ø 65 мм

Тип: Термобрашинг
Коллекция: MEGA VENT
Щетина: Щетина кабана+Нейлон
Диаметр: 65 мм
Материал: Натуральное дерево
Страна производства: Китай
ДхШхВ: 260x100x100 мм
Вес: 227 г



Термобрашинги

MARK SHMIDT NYLON

Термобрашинг с твердой сердцевиной и 100% ионно-нейлоновым покрытием в форме буквы “V” обеспечивает максимально комфортную укладку волос.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочная деревянная ручка с резиновым захватом с рисунком, выполненная из цельного куска дерева.
- Матовое черное покрытие придает щетке уникальный внешний вид, раскрывая текстуру натурального дерева.
- Круглая щетка с твердой сердцевиной и 100% ионно-нейлоновым покрытием в форме буквы “V” обеспечивает максимальное комфортное укладывание ваших волос.
- Независимо от вашего типа волос, эта щетка будет идеальным инструментом для создания прически, которая продержится долго и будет выглядеть на все 100%.



Термобрашинг
NYLON
18 mm

MS5210

Ø 18 мм

Тип: Термобрашинг
Коллекция: NYLON
Щетина: 100% Нейлон
Диаметр: 18 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x30x30 мм
Вес: 65 г



Термобрашинг
NYLON
25 mm

MS5425

Ø 25 мм

Тип: Термобрашинг
Коллекция: NYLON
Щетина: 100% Нейлон
Диаметр: 25 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x40x40 мм
Вес: 75 г



Термобрашинг
NYLON
35 mm

MS5739

Ø 35 мм

Тип: Термобрашинг
Коллекция: NYLON
Щетина: 100% Нейлон
Диаметр: 35 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x50x50 мм
Вес: 100 г



Термобрашинг
NYLON
43 mm

MS5845

Ø 43 мм

Тип: Термобрашинг
Коллекция: NYLON
Щетина: 100% Нейлон
Диаметр: 43 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x60x60 мм
Вес: 115 г



Термобрашинг
NYLON
52 mm

MS5951

Ø 52 мм

Тип: Термобрашинг
Коллекция: NYLON
Щетина: 100% Нейлон
Диаметр: 52 мм
Материал:
Натуральное дерево
Страна производства:
Китай
ДхШхВ: 250x70x70 мм
Вес: 137 г

Щетки для волос

MARK SHMIDT BOAR

Щетки для волос со 100% чистой щетиной кабана.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Богатое зернистое покрытие из розового дерева и эбенового дерева не только символизирует высокое качество, но и придает нашей щетке элегантный и стильный вид. Этот классический выбор прослужит вам на протяжении многих лет, оставаясь надежным помощником в укладке ваших волос.
- Удобная обтекаемая треугольная ручка обеспечивает плавный захват и контроль над вращением щетки, делая процесс укладки еще более комфортным и эффективным. Точно продуманные изгибы и линии придают нашей щетке простую элегантность, которая является истинной классикой стиля.



Щетка для волос
Mark Shmidt BOAR

MS5432
Teasing

Тип: Щетка
Щетина: 100% кабан
Материал: Натуральное дерево
Коллекция: BOAR
Страна производства: Китай
Продувная: Нет
ДхШхВ: 250x10x70 мм
Вес: 35 г



Щетка для волос
Mark Shmidt BOAR

MS5203
Slim Styling

Тип: Щетка
Щетина: 100% кабан
Материал: Натуральное дерево
Коллекция: BOAR
Страна производства: Китай
Продувная: Нет
ДхШхВ: 220x40x40 мм
Вес: 84 г



Щетка для волос
Mark Shmidt BOAR

MS5005
Small Oval

Тип: Щетка
Щетина: 100% кабан
Материал: Натуральное дерево
Коллекция: BOAR
Страна производства: Китай
Продувная: Нет
ДхШхВ: 180x40x50 мм
Вес: 64 г



Щетка для волос
Mark Shmidt BOAR

MS5609
Small Beard

Тип: Щетка
Щетина: 100% кабан
Материал: Натуральное дерево
Коллекция: BOAR
Страна производства: Китай
Продувная: Нет
ДхШхВ: 160x40x50 мм
Вес: 27 г



Щетка для волос
Mark Shmidt BOAR

MS5708
Military

Тип: Щетка
Щетина: 100% кабан
Материал: Натуральное дерево
Коллекция: BOAR
Страна производства: Китай
Продувная: Нет
ДхШхВ: 130x70x50 мм
Вес: 110 г



Щетка для волос
Mark Shmidt BOAR

MS5401
Large Oval

Тип: Щетка
Щетина: 100% кабан
Материал: Натуральное дерево
Коллекция: BOAR
Страна производства: Китай
Продувная: Нет
ДхШхВ: 220x30x60 мм
Вес: 102 г



Щетка для волос
Mark Shmidt BOAR

MS5500
Club

Тип: Щетка
Щетина: 100% кабан
Материал: Натуральное дерево
Коллекция: BOAR
Страна производства: Китай
Продувная: Нет
ДхШхВ: 180x40x70 мм
Вес: 95 г

Щетки для волос

MARK SHMIDT OAK

Изготовленная из 100% нейлона щетина.
Натуральная древесина дуба.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изготовленная из 100% нейлона, щетина нашей расчески не только нежно ухаживает за вашими волосами, но и абсолютно cruelty-free, что делает ее отличным выбором для веганов. Натуральная древесина дуба, используемая для ручки, придает расческе изысканный вид и приятный тактильный опыт.
- Уникальный дизайн с несколькими длинными канавками вокруг ручки обеспечивает прочный захват и легкое вращение, делая процесс укладки волос еще более комфортным.

Щетка массажная
ОАК 9 рядов
Большая

MS2400
Жесткая

MS2417
Средне-жесткая

Тип: Щетка массажная
Щетина: 100% нейлон
Материал: Натуральное дерево
Коллекция: ОАК
Страна производства: Китай
Продувная: Нет
ДхШхВ: 250х50х50 мм
Вес: 120 г



Щетка массажная
ОАК 5 рядов
Маленькая

MS2004
Жесткая

MS2011
Средне-жесткая

Тип: Щетка массажная
Щетина: 100% нейлон
Материал: Натуральное дерево
Коллекция: ОАК
Страна производства: Китай
Продувная: Нет
ДхШхВ: 200х40х40 мм
Вес: 55 г



Щетки для волос

MARK SHMIDT VENT

Щетина дикобраза (кабан/ с наконечником из одинарного ионного нейлона).
Специально разработанная вентиляционная подушка.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Массажная расческа из натуральной древесины дуба.
- Специально разработанная вентиляционная подушка обеспечивает быструю сушку и стайлинг волос, предотвращая повреждения от перегрева.
- Распределенная щетина позволяет легко распутывать и кондиционировать волосы, не цепляясь за них, делая вашу укладку более гладкой и естественной.
- Подушка из натурального каучука. Щетина дикобраза (кабан/ с наконечником из одинарного ионного нейлона).



Щетка с вентиляцией
Mark Shmidt VENT

MS1670
Large oval

Тип: Продувная щетка
Щетина: Нейлон+щетина кабана
Материал: Натуральное дерево
Коллекция: VENT
Страна производства: Китай
Продувная: Да
ДхШхВ: 250x40x70 мм
Вес: 100 г



Щетка с вентиляцией
Mark Shmidt VENT

MS1052
Small Oval

Тип: Продувная щетка
Щетина: Нейлон+щетина кабана
Материал: Натуральное дерево
Коллекция: VENT
Страна производства: Китай
Продувная: Да
ДхШхВ: 220x55x30 мм
Вес: 53 г



Щетка с вентиляцией
Mark Shmidt VENT

MS3889
X-large paddle

Тип: Продувная щетка
Щетина: Нейлон+щетина кабана
Материал: Натуральное дерево
Коллекция: VENT
Страна производства: Китай
Продувная: Да
ДхШхВ: 300x90x55 мм
Вес: 124 г



Щетка с вентиляцией
Mark Shmidt VENT

MS3063
Small paddle

Тип: Продувная щетка
Щетина: Нейлон+щетина кабана
Материал: Натуральное дерево
Коллекция: VENT
Страна производства: Китай
Продувная: Да
ДхШхВ: 250x60x40 мм
Вес: 70 г



Щетка с вентиляцией
Mark Shmidt VENT

MS1243
Styling

Тип: Продувная щетка
Щетина: Нейлон+щетина кабана
Материал: Натуральное дерево
Коллекция: VENT
Страна производства: Китай
Продувная: Да
ДхШхВ: 250x40x55 мм
Вес: 62 г

MARK SHMIDT PROFESSIONAL



ООО "МАРК ИНЖИНИРИНГ"

Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект 10 лит э

official_markshmidt

markshmidt.ru